



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 8 stycznia 2021 r.

Poz. 101

UCHWAŁA NR XXIII/139/2020 RADY GMINY MARCISZÓW

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Marciszów

Na podstawie art. 87 ust. 1 i ust. 4 w związku z art. 92 i w związku z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713), po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wyznacza się aglomerację Marciszów o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 3307 wraz z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Ciechanowice.

2. Aglomeracja Marciszów obejmuje następujące miejscowości na terenie gminy Marciszów (powiat kamiennogórski, województwo dolnośląskie): Marciszów, Wieściszowice, Ciechanowice, Pustelnik.

§ 2. 1. Opis aglomeracji Marciszów stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Obszar i granice aglomeracji Marciszów wyznaczone na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Niniejsza uchwała była poprzedzona Rozporządzeniem nr 3 Wojewody Dolnośląskiego nr 3 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji: Chocianów, Ciepłowody, Dobromierz, Gaworzyce, Gądkowice, Grębocice, Kamieniec Ząbkowicki, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Kondratowice, Kotła, Łagiewniki, Marciszów, Mieroszów, Międzybórz, Międzylesie, Milicz, Niechlów, Niemcza, Pieńsk, Polkowice, Prochowice, Prusice, Przemków, Radwanice, Ruszów, Skokowa, Sobótka, Stanówkę, Sułów, Środa Śląska, Święta Katarzyna, Zagrodno, Zawidów, Ziębice (Dz Urz Woj. Dol nr 125 poz 2568), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zgodnie z art. 565 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Mirosław Wolak

Załącznik nr 1 do uchwały
XXIII/139/2020
Rady Gminy w Marciszowie
z dnia 29 grudnia 2020 r.

AGLOMERACJA MARCISZÓW

Powiat kamiennogórski
Województwo dolnośląskie

Część opisowa

I. Podstawowe informacje na temat aglomeracji

1. Nazwa aglomeracji: Marciszów
2. Id aglomeracji PLDO090
3. Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem: 3 700
4. Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: 3 307
5. Gminy w aglomeracji: Gmina Marciszów
6. Wykaz nazw miejscowości w aglomeracji, zgodnie z załącznikiem graficznym: Marciszów, Wieściszowice, Ciechanowice, Pustelnik

Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków:
Ciechanowice

Aglomeracja Marciszów została wyznaczona Rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego nr 3 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji: Chocianów, Ciepłowody, Dobromierz, Gaworzyce, Gądkowice, Grębocice, Kamieniec Ząbkowicki, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Kondratowice, Kotła, Łagiewniki, **Marciszów**, Mieroszów, Międzybórz, Międzylesie, Milicz, Niechlów, Niemcza, Pieńsk, Polkowice, Prochowice, Prusice, Przemków, Radwanice, Ruszów, Skokowa, Sobótka, Stanówkę, Sulów, Środa Śląska, Święta Katarzyna, Zagrodno, Zawidów, Ziębice (Dz Urz Woj. Dol nr 125 poz 2568). Rada Gminy Marciszów dokonała przeglądu danych dotyczących wielkości RLM i ostatecznie wielkość aglomeracji wyznaczona została na równowartość RLM = 3307. Zgodnie z art. 565 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) dotychczasowe akty prawa wydane na podstawie art. 43 ust 2a ustawy uchylanej w art. 573 zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 roku. Po dokonanych analizach istniejącego stanu faktycznego i prawnego - Aglomeracja Marciszów pozostaje w niezmienionych granicach, obejmuje teren gminy Marciszów, jednakże w związku z konieczności dostosowania aglomeracji do zapisów Dyrektywy 91/271/EWG a także zmieniającym się stanem prawnym, należy dostosować istniejącą aglomerację do obowiązujących aktów prawnych i istniejącego stanu faktycznego celem zachowania jej ważności i dalszego funkcjonowania.

II. Adres wnioskodawcy

Gmina Marciszów
ul. Szkolna 6
58-410 Marciszów
tel. 75 741 02 08
mail: gmina@marciszow.pl

III. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji:

Lp.	Wyszczególnienie	Nie	Tak
1	2	3	4
1	Układ istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy		X
2	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 1. Plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Marciszowie Nr XLV/271/2001 z dnia 28.12.2001 i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 34, poz 881 z 2002r; 2. Plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Marciszowie Nr LI/295/2002 z dnia 17.06.2002 i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 177, poz 2568 z 2002r; 3. Plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Marciszowie Nr XXIV/186/2000 z dnia 03.10.2000 i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 4, poz. 67 z 2001r; 4. Plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Marciszowie Nr XLV/272/2001 z dnia 28.12.2001 i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 34, poz 882 z 2002r;		x
3	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Uchwała Rady Gminy w Marciszowie Nr XXV/198/00 z dnia 29 listopada 2000r; oraz zmienione przyjętą Uchwałą Rady Gminy w Marciszowie Nr XVIII/84/11 z dnia 29.12.2011 r.; oraz Uchwałą Rady Gminy w Marciszowie nr XXXII/163/16 z dnia 29.12.2016r.		x
4	Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	X	

5	Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	x	
6	decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu		X

IV. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji

Wymagane informacji części opisowej, przedstawiono zachowując ich kolejność i tytuły zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i gminy aglomeracji (Dz.U z 2018r. poz 1586)

Informacja o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, liczbie stałych mieszkańców aglomeracji, liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemyśle obsługiwany przez istniejącą sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków, a także o wskaźnikach koncentracji.

- a) informacja o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz o liczbie osób korzystających z istniejącej kanalizacji

Lp	Sieć kanalizacyjna istniejąca	Długość [Km]	Liczba osób korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej		
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji	Sumaryczna liczba osób
1	2	3	4	5	6
1	Całkowita długość sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji	47,720	1617	48	1665
2	Sanitarna grawitacyjna	38,889			
3	Sanitarna tłoczna	8,831			

Na terenie aglomeracji nie ma sieci ogólnospławnej.

Obliczając liczbę osób korzystających z istniejącej kanalizacji uwzględniono:

- Stałych mieszkańców aglomeracji (osoby zameldowane na obszarze aglomeracji na pobyt stały oraz pobyt czasowy) = 1 Mk=1 RLM

- Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji – obiekty usług turystycznych – 1 zarejestrowane miejsce noclegowe = 1 RLM

Dokumentami potwierdzającymi poprawność wyliczenia RLM stałych mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji jest ewidencja prowadzona przez gminę.

b) informacja o planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej

Na terenie aglomeracji nie planuje się wykonania sieci kanalizacyjnej.

W latach 2011-2018 zrealizowano przedsięwzięcia polegające na budowie kanalizacji sanitarnej, obejmujące teren aglomeracji. Długość sieci wykonanej w ramach inwestycji – I, II, III etapu - wynosi łącznie 33,337 km, w tym:

- grawitacyjnej wynosi 24,506 km
- tłocznej 8,831 km

Inwestycja zrealizowana była przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego oraz środków własnych samorządów gmin oraz środków przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Na terenie aglomeracji Marciszów nie planuje się do wykonania nowej sieci kanalizacyjnej. Zrealizowane inwestycje pozwoliły skanalizować aglomerację w 100%. Aglomeracja jest w całości skanalizowana i spełnia warunki określone w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG). Obecnie trwa proces podłączania mieszkańców do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Gmina nie posiada dodatkowych planów inwestycyjnych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej wobec powyższego nie określa wskaźnika koncentracji. Liczba stałych mieszkańców aglomeracji wynosi 2159.

Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji wynosi 48.

c) informacja o liczbie stałych mieszkańców aglomeracji i liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz RLM z przemysłu

- liczba stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z sieci wynosi 1617Mk;
- liczba mieszkańców planowanych do przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej wynosi 496 Mk
- liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji wynosi 48 Mk.
- Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej wynosi 1100 RLM.

d) informacja o przemyśle obsługiwany przez istniejącą sieć kanalizacyjną i oczyszczalnię ścieków

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych podłączonych do systemu kanalizacji zbiorczej:
Do systemu kanalizacji na terenie aglomeracji Marciszów odprowadzone są ścieki z Zakładu Przetwórstwa Mięsno-Rybnego „KARI” Wiesław Pluta

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji [m ³ /rok] – 14 524 Zgodnie z zawartą umową ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji zbiorczej wynosi 40 m ³ /d.		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [kg/d]
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	1640	65,6
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	2553	102,12
Zawiesina ogólna [mg/l]	603	24,12
Fosfor ogólny [mgP/l]	36	1,44
Azot ogólny [mgN/l]	204	8,16

- e) informacja o przemyśle obsługiwany przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków

Na terenie aglomeracji nie jest planowana do budowy sieć kanalizacyjna ani oczyszczalnia ścieków. Wobec powyższego nie planuje się włączenia zakładów przemysłowych.

- f) informacja o wskaźnikach koncentracji.

Gmina nie posiada dodatkowych planów inwestycyjnych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej wobec powyższego nie określa wskaźnika koncentracji.

V. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji.

Informacje na temat oczyszczalni ścieków:

Nazwa oczyszczalni ścieków: oczyszczalnia ścieków Marciszów

Lokalizacja oczyszczalni ścieków: Ciechanowice 72B, 58-410 Marciszów

Pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska:

Decyzja Starosty Kamiennogórskiego, znak OŚ.6341.57.2015. z dnia 11.01.2016r.

Data obowiązywania decyzji: 31.12.2025r.

Przepustowość oczyszczalni ścieków:

Średnia [m³/d]: 500

Maksymalna [m³/d]: 650

Maksymalna godzinowa [m³/h]: 50

Maksymalna roczna [m³/rok]: 182 500

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 3733

Ilość ścieków dostarczonych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi w ostatnim sprawozdaniu KPOŚK:

Ilość ścieków komunalnych odprowadzonym zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni:

- w ciągu roku [tys m³/rok]: 60,9

-średnia dobowo ilość [m³/d]: 166,85

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzonych zbiorczym systemem na oczyszczalnię [tys m³/rok]: 14,524

Ścieki powstające w aglomeracji w ramach indywidualnych systemów zbierania w zbiornikach bezodpływowych oczyszczane są poza terenem aglomeracji. Ze względów technologicznych nie ma możliwości oczyszczania ich w oczyszczalni zlokalizowanej w aglomeracji.

Ilość ścieków w aglomeracji w ramach indywidualnych systemów oczyszczania w przydomowych oczyszczalniach wynosi: 1656[m³/rok]. Rozwiązania te zapewniają taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemu kanalizacji zbiorczej.

Średnie obciążenie oczyszczalni [m³/d]: 166,85

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	664,75	Wartości średnioroczne z pomiarów
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	1169,33	
Zawiesina ogólna [mg/l]	294,67	
Fosfor ogólny [mgP/l]	N/A	
Azot ogólny [mgN/l]	N/A	
Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	25	18,63
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	125	90,25
Zawiesina ogólna [mg/l]	35	20,55
Fosfor ogólny [mgP/l]	N/A	N/A
Azot ogólny [mgN/l]	N/A	N/A
Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:		
Nazwa cieku: Potok Zakręta		Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: km 0+165
Współrzędne geograficzne wylotu zgodne z decyzją wodno-prawną : 16,00068 ; 50,51206		

Typ oczyszczalni ścieków	
B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków	X
Non B - oczyszczalnia biologiczna niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków	
PUB1 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji ≥ 100 000 RLM	

non PUB1 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P	
PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM	
non PUB2 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P	

VI. Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji

Podstawowe informacje na temat istniejących na terenie aglomeracji indywidualnych systemów oczyszczania ścieków oraz zamierzeń inwestycyjnych w tym zakresie:

Na obszarze w granicach aglomeracji Marciszów, zgodnie z ewidencją prowadzoną przez Urząd Gminy w Marciszowie funkcjonuje 9 przydomowych oczyszczalni ścieków obsługuje 46 osób. Oczyszczalnie przydomowe zlokalizowane są głównie w przysiółkach miejscowości, gdzie budowa kanalizacji sanitarnej była ekonomicznie nieopłacalna z uwagi na niski wskaźnik koncentracji mieszkańców. Na terenie całej aglomeracji znajdują się zbiorniki bezodpływowe z których korzysta 496 mieszkańców. Mieszkańcy korzystający z tego rodzaju rozwiązania mają techniczną możliwość włączenia się do istniejącej sieci. W związku z tym, że ostatni etap inwestycji został zakończony w roku 2018 trwa procedura administracyjna podłączania poszczególnych nieruchomości do sieci. Ścieki ze zbiorników bezodpływowych jak i osady z przydomowych oczyszczalni ścieków są wywożone taborem asenizacyjnym poza teren aglomeracji. Ze względów technologicznych na oczyszczalni znajdującej się w aglomeracji ścieki przywożone taborem asenizacyjnym nie są przyjmowane. W najbliższym czasie nie planuje się dalszej rozbudowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków. W roku 2018 zostały zakończone wszystkie inwestycje związane z budową sieci kanalizacyjnej. Obecnie gmina dąży do włączenia mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Na terenie aglomeracji nie przewiduje się zamierzeń inwestycyjnych związanych z indywidualnymi systemami oczyszczania ścieków.

VII. Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych podłączonych do systemu kanalizacji zbiorczej:

Do systemu kanalizacji na terenie aglomeracji Marciszów odprowadzone są ścieki z Zakładu Przetwórstwa Mięsno-Rybnego „KARI” Wiesław Pluta

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji [m³/rok] – 14 524
Zgodnie z zawartą umową ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji zbiorczej wynosi 40 m³/d.

Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [kg/d]
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	1640	65,6
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	2553	102,12
Zawiesina ogólna [mg/l]	603	24,12
Fosfor ogólny [mgP/l]	36	1,44
Azot ogólny [mgN/l]	204	8,16

VIII. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze aglomeracji, obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Na terenie Gminy Marciszów, ujmowaniem i produkcją wody pitnej zajmuje się tylko Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp z o.o. z siedzibą przy Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych. Decyzją WR.ZUZ.3.4100.205.2019. KS z dnia 30.07.2019r. PGW Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim ustanowił strefę ochronną podziemnych ujęć wody, składających się łącznie z 51 studni, obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej w granicach istniejących ogrodzeń.

Zgodnie z w/w decyzją na terenie aglomeracji leżą następujące studnie:

- Studnia nr 1 - obszar o nieregularnym wielokątnym kształcie i powierzchni 14232 m² (działka nr 310/3, obręb Marciszów, gmina Marciszów)
- Studnia nr 1a - obszar kształcie czworokąta o wymiarach 23,63 x 24,12 m i powierzchni 570 m² (działka nr 305/1, obręb Marciszów, gmina Marciszów)
- Studnia nr 7 - obszar kształcie czworokąta o wymiarach 25,14 x 29,67 m i powierzchni 746 m² (działka nr 310/5, obręb Marciszów, gmina Marciszów)
- Studnia nr 8 - obszar kształcie czworokąta o wymiarach 45,4 x 22,86 m i powierzchni 1038 m² (działka nr 323/2, obręb Marciszów, gmina Marciszów)
- Studnia nr 10 - obszar kształcie czworokąta o wymiarach 25,36 x 24,29 m i powierzchni 616 m² (działka nr 572, obręb Marciszów, gmina Marciszów)
- Studnia nr 2a i 3 - obszar o nieregularnym wielokątnym kształcie i powierzchni 53467 m² (działki nr 482/3 i 254/1, obręb Marciszów, gmina Marciszów)
- Studnia nr 6a - obszar kształcie czworokąta o wymiarach 21,9 x 25,43 m i powierzchni 557 m² (działka nr 478/2, obręb Marciszów, gmina Marciszów)

Na terenie ochrony bezpośredniej przedmiotowych ujęć wód podziemnych zakazana jest wszelka działalność niezwiązana z eksploatacją ujęcia wody. W związku z tym w jej obrębie należy zapewnić:

1. Wykorzystanie terenu strefy bezpośredniej wyłącznie do celów związanych z funkcjonowaniem ujęcia,
2. Ograniczenie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy eksploatacji urządzeń służących do poboru wody
3. Odprowadzenie wód opadowych w sposób uniemożliwiający przedostanie się do urządzeń służących do poboru wody.

W związku z ustanowieniem strefy ochrony bezpośredniej Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zobowiązane jest do utrzymania terenu objętego strefą, do ogrodzeń i tablic informacyjnych we właściwym stanie technicznym oraz utrzymanie zieleni na terenie strefy.

IX. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Na terenie aglomeracji nie ma obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

X. Informacje o formach ochrony przyrody, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

Formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 poz 55) są:

- Natura 2000 - obszary siedliskowe:

Rudawy Janowickie PLH 020011

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu:

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument C(2007)5043)(2008/25/WE), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 12 str.383 data publikacji: 2008-01-15

Góry i Pogórze Kaczawskie PLH 020037

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu:

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8039)(2009/93/WE), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 43 str. 63,

data publikacji: 2009-02-13

- Rudawski Park Krajobrazowy PL.ZIPOP.1393.PK.143

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu: Uchwała nr VIII/49/89 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Jeleniej Górze z dnia 16 listopada 1989r. w sprawie utworzenia parku krajobrazowego pod nazwą „Rudawski Park Krajobrazowy” (Dz Urz Woj. Jele. Nr 16 poz 209)

Dane pozostałych aktów prawnych:

Uchwała Nr VIII/50/89 WRN w Jeleniej Górze z dnia 16 listopada 1989 r.

Dz. Urz. Woj. Jele. Nr 16 poz. 210

Rozporządzenie Nr 37/95 Woj. Jeleniogórskiego z dnia 4 października 1995 r.

Dz. Urz. Woj. Jele. Nr 52 poz. 147

Rozporządzenie Nr 5/98 Woj. Jeleniogórskiego z dnia 26 maja 1998 r.

Dz. Urz. Woj. Jele. Nr 26 poz. 42

ZARZĄDZENIE NR 45 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 16 marca 1999 r. w sprawie ustalenia wykazu aktów prawa miejscowego wydanych przez dotychczasowych wojewodów jeleniogórskiego, legnickiego, wałbrzyskiego i wrocławskiego nadal obowiązujących na obszarze Województwa Dolnośląskiego, Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego

Dz.Urz. z 1999r. Nr6 poz 208

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/49/89 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Jeleniej Górze z dnia 16 listopada 1989 r. w sprawie utworzenia parku krajobrazowego pod nazwą "Rudawski Park Krajobrazowy" (Dz. Urz. Woj. Jel. Nr 16, poz. 209) Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego, Dz.Urz. z 2003r. Nr124 poz 2220

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie Rudawskiego Parku Krajobrazowego, Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego,

Dz.Urz. z 2007r. Nr116 poz 1524

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie Rudawskiego Parku Krajobrazowego, Dz.Urz. z 2007r. Nr 277 poz 3386

Na terenie aglomeracji nie ma pomników przyrody

XI. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

Wyszczególnienie:	RLM
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej	1617
Liczba mieszkańców, planowanych do przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej	496
Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej	0
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej	48
Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej	0
Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej	1100
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej	0
Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), nieplanowanych do podłączenia do sieci, określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę	46
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)	3307

Obliczając aglomeracji-RLM aglomeracji–uwzględniono:

- stałych mieszkańców aglomeracji (osoby zameldowane na obszarze aglomeracji na pobyt stały oraz pobyt czasowy) = 1 Mk = 1 RLM,
- osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji -obiekty usług turystycznych, szpitale, internat, więzienie -1 zarejestrowane miejsce noclegowe = 1 RLM,
- ścieki przemysłowe (pochodzące z małych i średnich przedsiębiorstw i/lub działalności handlowej, składowej, transportowej, usługowej), odprowadzane do systemu zbierania lub oczyszczalni ścieków komunalnych –wielkość obliczona na podstawie ilości ścieków i zawartego w nich ładunku.

Wyposażenie aglomeracji w system zbierania ścieków komunalnych gwarantujące przynajmniej 98% poziomu obsługi, przy czym pozostałe 2% niezebranego ładunku siecią kanalizacyjną nie może być większe niż 2000 RLM.

W latach 2011-2018 zrealizowano przedsięwzięci polegające na budowie kanalizacji sanitarnej, obejmujące teren aglomeracji. Długość sieci wykonanej w ramach inwestycji – I, II, III etapu - wynosi łącznie 33,337 km, w tym:

- grawitacyjnej wynosi 24,506 km
- tłocznej 8,831 km

Na terenie aglomeracji Marciszów nie planuje się do wykonania nowej sieci kanalizacyjnej.

Zrealizowane inwestycje pozwoliły skanalizować aglomerację w 100%

Aglomeracja jest w całości skanalizowana i spełnia warunki określone w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).

Obecnie trwa proces podłączania mieszkańców do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Na obszarze w granicach aglomeracji Marciszów, zgodnie z ewidencją prowadzoną przez Urząd Gminy w Marciszowie funkcjonuje 9 przydomowych oczyszczalni ścieków obsługuje 46 osób.

Na terenie całej aglomeracji znajdują się zbiorniki bezodpływowe z których korzysta 496 mieszkańców. Mieszkańcy korzystający z tego rodzaju rozwiązania mają techniczną możliwość włączenia się do istniejącej sieci. W związku z tym, że ostatni etap inwestycji został zakończony w roku 2018 trwa procedura administracyjna podłączania poszczególnych nieruchomości do sieci.

Załącznik nr 2 do uchwały
XXIII/139/2020
Rady Gminy w Marciszowie
z dnia 29 grudnia 2020 r.

AGLOMERACJA MARCISZÓW

Powiat kamiennogórski
Województwo dolnośląskie

Część graficzna.

Wymagane informacje części graficznej, przedstawiono na mapie w skali 1:25000 wzdłuż zewnętrznych granic działek ewidencyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru aglomeracji (Dz U z 2018 poz 1586).

Naniesiono granice obszaru objętego zasięgiem kanalizacji zbiorczej, lokalizacje istniejącej oczyszczalni ścieków, granice administracyjne gminy zgodnie z danymi z państwowego rejestru granic, granice strefy ochronnej ujęcia wody, granice form ochrony przyrody, o których mowa w art.6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art.27 ust.1 tej ustawy, zgodnie z informacjami z centralnego rejestru form ochrony przyrody. Oznaczono też skalę projektu aglomeracji w formie liczbowej i liniowej.

