DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 maja 2018 r.

Poz. 2778

Elektronicznie podpisany przez:
Milena Pigdanowicz-Fidera; DUW we Wrocławiu
Data: 2018-05-29 11:00:16

UCHWAŁA NR IV/38/2018
RADY POWIATU KŁODZKIEGO

z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie pozbawienia drogi położonej na terenie Powiatu Kłodzkiego kategorii drogi powiatowej

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1868 ze zm.) oraz art. 6a ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.) w porozumieniu z Zarządem Województwa Dolnośląskiego, po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Ząbkowickiego, Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego, Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego oraz Burmistrza Miasta Kłodzka, Rada Powiatu Kłodzkiego uchwala co następuje:

§ 1. Pozbawia się kategorii drogi powiatowej ulicę Dusznicką w Kłodzku położoną na działkach o nr 10/2 AM-3, 96 AM-4 obręb Nowy Świat i 1/2 AM-2 obręb Zagórze w jednostce ewidencyjnej miasto Kłodzko.

§ 2. Położenie oraz przebieg ulicy, o której mowa w § 1 oznaczone są na mapach stanowiących załączniki do niniejszej uchwały.

§ 3. Pozbawienie drogi, o której mowa w § 1, kategorii drogi powiatowej następuje z mocą od 1 stycznia 2019 roku, pod warunkiem zaliczenia tej drogi do kategorii dróg gminnych.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłodzkiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego:
D. Kłonowski

Załącznik nr 1




ZAŁĄCZNIK NR 2
Gorzuchów
Bierkowice
Młynów
Ławica
Ścinawica
Piszkowice
Gołogłowy
Ruszowice
Korytów
Mikowice
Stary Wielisław
Krosnowice
3246D
3226D
3307D
3309D
3308D
3306D
3293D
3291D
3292D
3238D
3280D
381
33
46
8
3,50
3,80
3,10
GP7,1(12,5)MB100
GP9,5(14)MB100
GP7(8,5)MB100
37+174
UL. DUSZNICKA odcinek 0-000-1-164
BZ 71,0-10,5 30
BS,ST 690,4-8,84 30
BZ 83,6-8,0 30
BZ 12,0-12,9 30
BZ 12,5-12,9 30
BS 74,8-14,0 40
ST 19,5-7,5 30
ST 21,5-4,0 15
ST 13,5-6,5 30
ST 28,5-6,0 30
BZ 22,6-7,4 30
BZ 31,0-6,0 30
ST 51,0-5,0 15
2+980 /33/
0+000 /46/