



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 1 lutego 2019 r.

Poz. 717

### UCHWAŁA NR 0007.IV.24.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI

z dnia 24 stycznia 2019 r.

#### **w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 2 miasta Złotoryja, w rejonie ulic Pagórkowej, Na Skarpie, Szpitalnej i Górniczej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz uchwały nr 0007.XXXII.282.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 2 miasta Złotoryja, w rejonie ulic Pagórkowej, Na Skarpie, Szpitalnej i Górniczej Rada Miejska w Złotoryi uchwała, co następuje:

#### **Rozdział 1. Przepisy ogólne**

§ 1.1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 2 miasta Złotoryja, w rejonie ulic Pagórkowej, Na Skarpie, Szpitalnej i Górniczej, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryja, uchwalonego uchwałą nr 0007.XXXIX.327.2018 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 14 czerwca 2018 r., o granicach określonych na rysunku planu, zwany dalej planem.

2. Załączniki do uchwały stanowią:

- 1) część graficzna – rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1;
- 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2;
- 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) dachu stromym – należy przez to rozumieć dach dwuspadowy lub wielospadowy, o głównych połaciach dachowych nachylonych pod kątem od 30 do 45°;
- 2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć nadziemna część budynku, z wyjątkiem takich elementów, jak: okapy, gzymsy, balkony, galerie, tarasy, ryzality, wykusze, werandy, schody, pochylnie, rampy, które mogą być wysunięte poza tę linię na odległość nie większą niż 1,5 m;
- 3) przeznaczeniu podstawowemu – należy przez to rozumieć przeznaczenie główne, stanowiące więcej niż 50% powierzchni terenu;

- 4) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które uzupełnia przeznaczenie podstawowe, stanowiące mniej niż 50% powierzchni terenu;
- 5) symbolu – należy przez to rozumieć numeryczne i literowe oznaczenie terenu;
- 6) terenie – należy przez to rozumieć część obszaru objętego planem wydzieloną liniami rozgraniczającymi oraz określoną symbolem.

**§ 3.** Następujące oznaczenia, na rysunku planu, są ustaleniami planu:

- 1) granica obszaru objętego planem;
- 2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) nieprzekraczalna linia zabudowy;
- 4) symbol identyfikujący teren;
- 5) budynek objęty ochroną konserwatorską;
- 6) strefa ochrony konserwatorskiej;
- 7) strefa obserwacji archeologicznej;
- 8) zabytek archeologiczny.

**§ 4.** Na obszarze objętym planem nie określa się:

- 1) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu wynikających z obowiązujących ustaleń planów ochrony ustanowionych dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, a także dla innych form ochrony przyrody;
- 2) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej;
- 3) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
- 4) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;
- 5) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;
- 6) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

**§ 5.** Wskazuje się tereny o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku, określonym przepisami o ochronie środowiska:

- 1) teren 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) teren 2U zalicza się do terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;
- 3) teren 3U zalicza się do terenów szpitali w miastach;
- 4) teren 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 6MW, 7MW, 8MW, 9MW, 10MW, 11MW, 12MW, 13MW zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego;
- 5) teren 1MU, 2MU zalicza się do terenów mieszkaniowo-usługowych.

**§ 6.1.** Na obszarze objętym planem obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

2. Na obszarze objętym planem dopuszcza się:

- 1) usytuowanie budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę sąsiedniej działki budowlanej w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, z uwzględnieniem określonych w planie linii zabudowy;

2) budowę obiektów i urządzeń budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, związanych z przeznaczeniem terenu.

3. Garaże dla samochodów osobowych nie powinny mieć obudowy zewnętrznej wykonanej z blachy.

§ 7. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem (parametry działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości):

- 1) minimalna szerokość frontów działek: 5 m;
- 2) minimalna powierzchnia działek: 100 m<sup>2</sup>;
- 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: od 45 do 135;
- 4) ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz terenów zieleni urządzonej.

§ 8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

- 1) dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojeżdż, dojazdów, miejsc parkingowych, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłych i telekomunikacyjnych;
- 2) usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały;
- 3) nie przewiduje się usytuowania nowych systemów infrastruktury technicznej wymagających wyznaczania stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu;
- 4) obowiązuje zakaz lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW;
- 5) warunki powiązań z układem zewnętrznym:
  - a) układ komunikacyjny: przez drogi wewnętrzne i publiczne,
  - b) sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej;
- 6) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji:
  - a) budynki mieszkalne jednorodzinne: 1 na 1 lokal mieszkalny i 1 na 1 lokal użytkowy,
  - b) budynki mieszkalne wielorodzinne: 1 na 1 lokal mieszkalny,
  - c) budynki mieszkalne wielorodzinne, w których są wydzielone lokale użytkowe: 1 na 1 lokal mieszkalny i 1 na 1 lokal użytkowy,
  - d) obiekty handlu, usług i drobnej produkcji: 1 na każde 50 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej i nie mniej niż 1 na 1 lokal użytkowy,
  - e) obiekty gastronomii: 1 na każde 20 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej i nie mniej niż 1 na 5 zatrudnionych,
  - f) obiekty zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, rozrywki, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji: 1 na każde 100 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej i nie mniej niż 1 na 10 zatrudnionych,
  - g) miejsca do parkowania przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową: 1 – jeżeli ogólna liczba miejsc do parkowania wynosi 10-20, 2 – jeżeli ogólna liczba miejsc do parkowania wynosi 21-40, 3 – jeżeli ogólna liczba miejsc do parkowania wynosi 41-100, 4% ogólnej liczby miejsc do parkowania – jeżeli ogólna liczba miejsc do parkowania wynosi więcej niż 100,
  - h) miejsca do parkowania powinny być urządzone w budynku, obiekcie budowlanym lub usytuowane na działce budowlanej,
  - i) miejsca do parkowania są wymagane w przypadku budowy budynków i obiektów, o których mowa w lit. a-f lub zmiany sposobu ich użytkowania, w całości lub w części;
- 7) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych;

- 8) odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej lub przydomowych oczyszczalni ścieków, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych;
- 9) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 10) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego;
- 11) zaopatrzenie w ciepło do celów bytowych: z indywidualnych lub grupowych źródeł ciepła;
- 12) zaopatrzenie w gaz do celów bytowych: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 13) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi.

**§ 9. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:**

- 1) określa się budynki objęte ochroną konserwatorską, przedstawione na rysunku planu, położone przy:
  - a) ul. Podmiejskiej 2-4,
  - b) ul. Pochylej 1, 2, 4,
  - c) ul. Adama Asnyka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,
  - d) ul. Tadeusza Kościuszki 5, 7,
  - e) ul. Szpitalnej 1, 3-5, 7, 8, 10,
  - f) ul. Górniczej 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19;
- 2) dla budynku położonego przy ul. Podmiejskiej 2-4 należy zachować:
  - a) bryłę,
  - b) formę i ceramiczne pokrycie dachu,
  - c) układ osi i wykrój otworów w elewacji,
  - d) portal, stolarkę okienną i drzwiową, z dopuszczeniem, w przypadku wymiany stolarki okiennej, stosowanie podziałów szczeblinowych wzorowanych na oryginalnych;
- 3) dla budynku położonego przy ul. Pochylej 1 należy zachować:
  - a) bryłę,
  - b) formę i ceramiczne pokrycie dachu,
  - c) układ osi i wykrój otworów w elewacji,
  - d) kamienny cokół, gzyms międzykondygnacyjny, obramienia otworów okiennych oraz dekorację architektoniczną szczytu i ryzalitu,
  - e) stolarkę okienną i drzwiową, z dopuszczeniem, w przypadku wymiany stolarki okiennej, stosowanie podziałów szczeblinowych wzorowanych na oryginalnych;
- 4) dla budynku położonego przy ul. Pochylej 2 należy zachować:
  - a) bryłę,
  - b) formę i ceramiczne pokrycie dachu wraz z oknami powiekowymi,
  - c) układ osi i wykrój otworów w elewacji,
  - d) stolarkę okienną, z dopuszczeniem, w przypadku jej wymiany, stosowanie podziałów szczeblinowych wzorowanych na oryginalnych,
- 5) dla budynku położonego przy ul. Pochylej 4 należy zachować:
  - a) bryłę,
  - b) formę i ceramiczne pokrycie dachu,
  - c) układ osi i wykrój otworów w elewacji,

- d) kamienny cokół, fakturowy tynk elewacyjny i podziały gzymsowe, gładko tynkowane pilastry w wielkim porządku, ujmujące naroża budynku oraz formę filarowego tarasu i kamienne schody zewnętrzne,
- e) stolarkę okienną i drzwiową, z dopuszczeniem, w przypadku wymiany stolarki okiennej, stosowanie podziałów szczeblinowych wzorowanych na oryginalnych;
- 6) dla budynku położonego przy ul. Adama Asnyka 2 należy zachować:
- a) bryłę,
  - b) formę dachu z lukarnami,
  - c) formę daszków nad gankiem i wykuszem w fasadzie,
  - d) układ osi i wykrój otworów w elewacji,
  - e) gzymsy wieńczące korpus budynku, wykusz i ganek,
  - f) stolarkę okienną i drzwiową, z dopuszczeniem, w przypadku wymiany stolarki okiennej, stosowanie podziałów szczeblinowych wzorowanych na oryginalnych;
- 7) dla budynku położonego przy ul. Adama Asnyka 3 należy zachować:
- a) bryłę,
  - b) formę i ceramiczne pokrycie dachu,
  - c) kształt okien strychowych,
  - d) układ osi i wykrój otworów w elewacji,
  - e) fakturowy tynk elewacyjny, podziały gzymsowe, gzymsy koronujące i detal dekorujący otwory okienne w formie wyłamanych trójkątne gzymsów,
  - f) stolarkę okienną i drzwiową, z dopuszczeniem, w przypadku wymiany stolarki okiennej, stosowanie podziałów szczeblinowych wzorowanych na oryginalnych;
- 8) dla budynku położonego przy ul. Adama Asnyka 4 należy zachować:
- a) bryłę,
  - b) formę i ceramiczne pokrycie dachu,
  - c) układ osi i wykrój otworów w elewacji,
  - d) podziały gzymsowe,
  - e) stolarkę okienną i drzwiową, z dopuszczeniem, w przypadku wymiany stolarki okiennej, stosowanie podziałów szczeblinowych wzorowanych na oryginalnych;
- 9) dla budynku położonego przy ul. Adama Asnyka 5 należy zachować:
- a) bryłę,
  - b) formę i ceramiczne pokrycie dachu wraz z lukarnami i oknami strychowymi,
  - c) układ osi i wykrój otworów w elewacji,
  - d) fakturowy tynk elewacyjny, gzyms wieńczący oraz obramienie otworu wejściowego,
  - e) stolarkę drzwiową;
- 10) dla budynku położonego przy ul. Adama Asnyka 6 należy zachować:
- a) bryłę,
  - b) formę i ceramiczne pokrycie dachu,
  - c) kształt okien strychowych,
  - d) układ osi i wykrój otworów w elewacji,
  - e) fakturowy tynk elewacyjny,

- f) stolarkę okienną i drzwiową, z dopuszczeniem, w przypadku wymiany stolarki okiennej, stosowanie podziałów szczeblinowych wzorowanych na oryginalnych;
- 11) dla budynku położonego przy ul. Adama Asnyka 7 należy zachować:
- bryłę,
  - formę i ceramiczne pokrycie dachu,
  - kształt okien strychowych,
  - układ osi i wykrój otworów w elewacji,
  - fakturowy tynk elewacyjny, gzyms wieńczący i obramienie drzwi wejściowych,
  - stolarkę drzwiową;
- 12) dla budynku położonego przy ul. Adama Asnyka 8 należy zachować:
- bryłę,
  - formę i ceramiczne pokrycie dachu z facjatą i oknami strychowymi,
  - układ osi i wykrój otworów w elewacji,
  - ceglany cokół i zachowane gzymsy;
- 13) dla budynku położonego przy ul. Adama Asnyka 10 należy zachować:
- bryłę,
  - formę i ceramiczne pokrycie dachu z facjatami i oknami strychowymi,
  - układ osi i wykrój otworów w elewacji,
  - fakturowy tynk elewacyjny, gzyms wieńczący, obramienie drzwi wejściowych,
  - stolarkę drzwiową;
- 14) dla budynku położonego przy ul. Tadeusza Kościuszki 5, należy zachować:
- bryłę,
  - formę i ceramiczne pokrycie dachu oraz kształt lukarn,
  - układ osi i wykrój otworów w elewacji, kamienny cokół, gzyms wieńczący i obramienia otworów,
  - stolarkę drzwiową;
- 15) dla budynku położonego przy ul. Tadeusza Kościuszki 7, należy zachować:
- bryłę,
  - formę i ceramiczne pokrycie dachu oraz kształt lukarn i okien strychowych,
  - układ osi i wykrój otworów w elewacji, kamienny cokół, podziały gzymsowe elewacji oraz obramienia otworów i gzymsy nadokienne;
- 16) dla budynku położonego przy ul. Szpitalnej 1, należy zachować:
- bryłę,
  - formę i ceramiczne pokrycie dachu oraz kształt okien strychowych,
  - układ osi i wykrój otworów w elewacji,
  - fakturowy tynk elewacyjny, gzyms wieńczący oraz ceglany cokół i okładzinę portalu w przyziemiu ryzalitu,
  - obramienie okna doświetlającego klatkę schodową,
  - stolarkę okienną i drzwi wejściowych, z dopuszczeniem, w przypadku wymiany stolarki okiennej, stosowanie podziałów szczeblinowych wzorowanych na oryginalnych;

- 17) dla budynku położonego przy ul. Szpitalnej 3-5, należy zachować:
- bryłę,
  - formę i ceramiczne pokrycie dachu oraz kształt okien strychowych,
  - układ osi i wykrój otworów w elewacji oraz opaski okienne,
  - ceglany cokół, fakturowy tynk elewacyjny oraz gzyms wieńczący,
  - stolarkę okienną i drzwi wejściowych, z dopuszczeniem, w przypadku wymiany stolarki okiennej, stosowanie podziałów szczeblinowych wzorowanych na oryginalnych;
- 18) dla budynku położonego przy ul. Szpitalnej 7, należy zachować:
- bryłę,
  - formę i ceramiczne pokrycie dachu,
  - układ osi i wykrój otworów w elewacji,
  - ceglany cokół, fakturowy tynk elewacyjny oraz gzyms wieńczący,
  - stolarkę okienną i drzwi wejściowych, z dopuszczeniem, w przypadku wymiany stolarki okiennej, stosowanie podziałów szczeblinowych wzorowanych na oryginalnych;
- 19) dla budynku położonego przy ul. Szpitalnej 8, należy zachować:
- bryłę,
  - formę i ceramiczne pokrycie dachu oraz kształt okien strychowych,
  - układ osi i wykrój otworów w elewacji,
  - ceglany cokół, fakturowy tynk elewacyjny, podziały gzymsowe,
  - stolarkę drzwi wejściowych;
- 20) dla budynku położonego przy ul. Szpitalnej 10, należy zachować:
- bryłę,
  - formę i ceramiczne pokrycie dachu oraz kształt okien strychowych,
  - układ osi i wykrój otworów w elewacji,
  - fakturowy tynk elewacyjny, gzyms wieńczący oraz ceglany cokół i okładzinę portalu w przyziemiu ryzalitu,
  - stolarkę drzwi wejściowych;
- 21) dla budynku położonego przy ul. Górniczej 1, należy zachować:
- bryłę,
  - formę i ceramiczne pokrycie dachu z lukarną,
  - układ osi i wykrój otworów w elewacji,
  - gzyms międzykondygnacyjny, gzymsy nadokienne oraz obramienie drzwi wejściowych;
  - stolarkę drzwiową;
- 22) dla budynku położonego przy ul. Górniczej 2, należy zachować:
- bryłę,
  - formę i ceramiczne pokrycie dachu oraz kształt lukarn,
  - układ osi i wykrój otworów w elewacji,
  - opaski obramiające otwory oraz gzymsy ujmujące narożne otwory okienne drugiej kondygnacji,

- e) stolarkę okienną i drzwi wejściowych, z dopuszczeniem, w przypadku wymiany stolarki okiennej, stosowanie podziałów szczeblinowych wzorowanych na oryginalnych;
- 23) dla budynku położonego przy ul. Górniczej 3, należy zachować:
- bryłę,
  - formę i ceramiczne pokrycie dachu oraz kształt lukarn,
  - układ osi i wykrój otworów w elewacji,
  - kamienny cokół, pasy gzymsowe oraz narożne lizeny;
- 24) dla budynku położonego przy ul. Górniczej 4, należy zachować:
- bryłę,
  - formę i ceramiczne pokrycie dachu oraz kształt lukarn,
  - układ osi i wykrój otworów w elewacji,
  - kamienny cokół oraz dekorację architektoniczną ganku i tarasu w postaci uproszczonych pilastrów;
- 25) dla budynku położonego przy ul. Górniczej 5, należy zachować:
- bryłę,
  - formę i ceramiczne pokrycie dachu oraz kształt lukarn,
  - układ osi i wykrój otworów w elewacji,
  - fakturowy tynk elewacyjny, kamienny cokół, pasy gzymsowe, obramienia okienne przyziemia w postaci półokrągłych blend oraz boniowane lizeny dekorujące osie międzyokienne drugiej kondygnacji,
  - stolarkę okienną, z dopuszczeniem, w przypadku wymiany stolarki okiennej, stosowanie podziałów szczeblinowych wzorowanych na oryginalnych;
- 26) dla budynku położonego przy ul. Górniczej 6, należy zachować:
- bryłę,
  - formę i ceramiczne pokrycie dachu oraz kształt lukarn i okien strychowych,
  - układ osi i wykrój otworów w elewacji,
  - gzyms wieńczący, kamienny cokół oraz obłożone kamienną okładziną filary tworzące rodzaj portalu, obejmującego główny otwór wejściowy w ryzalicie mieszczącym klatkę schodową,
  - obramienie okna doświetlającego klatkę schodową,
  - stolarkę okienną i drzwi wejściowych, z dopuszczeniem, w przypadku wymiany stolarki okiennej, stosowanie podziałów szczeblinowych wzorowanych na oryginalnych;
- 27) dla budynku położonego przy ul. Górniczej 7, należy zachować:
- bryłę,
  - formę i ceramiczne pokrycie dachu oraz kształt okien strychowych,
  - układ osi i wykrój otworów w elewacji,
  - fakturowy tynk elewacyjny oraz gzymsy obejmujące otwory okienne i naroża budynku;
- 28) dla budynku położonego przy ul. Górniczej 8, należy zachować:
- bryłę,
  - formę i ceramiczne pokrycie dachu oraz kształt lukarn,
  - układ osi i wykrój otworów w elewacji;
- 29) dla budynku położonego przy ul. Górniczej 9, należy zachować:



- a) bryłę,
  - b) formę i ceramiczne pokrycie dachu,
  - c) układ osi i wykrój otworów w elewacji,
  - d) pas cokołowo-gzymsowy, profilowany gzyms wieńczący i gzymsy obiegające szczyty;
- 30) dla budynku położonego przy ul. Górniczej 10, należy zachować:
- a) bryłę,
  - b) formę i ceramiczne pokrycie dachu oraz kształt lukarn, facjat i okien strychowych,
  - c) układ osi i wykrój otworów w elewacji oraz ujmujące je gzymsy nadokienne i podokienne, a także gzyms międzykondygnacyjny i obramienie okna doświetlającego klatkę schodową,
  - d) stolarkę okienną i drzwi wejściowych, z dopuszczeniem, w przypadku wymiany stolarki okiennej, stosowanie podziałów szczeblinowych wzorowanych na oryginalnych;
- 31) dla budynku położonego przy ul. Górniczej 11, należy zachować:
- a) bryłę,
  - b) formę i ceramiczne pokrycie dachu,
  - c) układ osi i wykrój otworów w elewacji,
  - d) fakturowy tynk elewacyjny, kamienny cokół, gzyms wieńczący, trójkątnie wylamane gzymsy nadokienne oraz dekorację ryzalitu w postaci pionowych, tynkowych pasów ujmujących otwory okienne i motywów rombów w płaszczyznach międzyokiennych,
  - e) stolarkę okienną i drzwiową, z dopuszczeniem, w przypadku wymiany stolarki okiennej, stosowanie podziałów szczeblinowych wzorowanych na oryginalnych;
- 32) dla budynku położonego przy ul. Górniczej 12, należy zachować:
- a) bryłę,
  - b) formę i ceramiczne pokrycie dachu oraz kształt lukarn,
  - c) układ osi i wykrój otworów w elewacji;
- 33) dla budynku położonego przy ul. Górniczej 13, należy zachować:
- a) bryłę,
  - b) formę i ceramiczne pokrycie dachu,
  - c) układ osi i wykrój otworów w elewacji,
  - d) kamienny cokół, gzymsy podokienne i tynkową dekorację szczytu imitującą okiennice,
  - e) stolarkę okienną i drzwiową, z dopuszczeniem, w przypadku wymiany stolarki okiennej, stosowanie podziałów szczeblinowych wzorowanych na oryginalnych;
- 34) dla budynku położonego przy ul. Górniczej 14, należy zachować:
- a) bryłę,
  - b) formę i ceramiczne pokrycie dachu oraz kształt okien strychowych,
  - c) układ osi i wykrój otworów w elewacji,
  - d) gzyms wieńczący, gzymsy ujmujące otwory okienne i naroża budynku oraz pasy ceglanej okładziny,
- 35) dla budynku położonego przy ul. Górniczej 15, należy zachować:
- a) bryłę,
  - b) formę i ceramiczne pokrycie dachu oraz kształt lukarn i okien strychowych,
  - c) układ osi i wykrój otworów w elewacji,

- d) kamienny cokół oraz gzymsy ujmujące otwory okienne i naroża budynku,
  - e) stolarkę drzwi wejściowych;
- 36) dla budynku położonego przy ul. Górniczej 17, należy zachować:
- a) bryłę,
  - b) formę i ceramiczne pokrycie dachu oraz kształt lukarn i okien strychowych,
  - c) układ osi i wykrój otworów w elewacji,
  - d) kamienny cokół oraz gzymsy ujmujące otwory okienne i naroża budynku,
  - e) stolarkę drzwi wejściowych;
- 37) dla budynku położonego przy ul. Górniczej 19, należy zachować:
- a) bryłę,
  - b) formę i ceramiczne pokrycie dachu,
  - c) układ osi i wykrój otworów w elewacji,
  - d) kamienny cokół, fakturowy tynk elewacyjny oraz gzymsy ujmujące otwory okienne i naroża budynku,
- 38) określa się strefę ochrony konserwatorskiej B, przedstawioną na rysunku planu;
- 39) w strefie ochrony konserwatorskiej, o której mowa w pkt 38, należy zachować układ ulic i placów, bloków zabudowy i układ zieleni;
- 40) określa się strefę obserwacji archeologicznej oraz zabytki archeologiczne, przedstawione na rysunku planu;
- 41) w granicach strefy obserwacji archeologicznej oraz zabytków archeologicznych, o których mowa w pkt 40, wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

§ 10. Dla wszystkich terenów określa się stawkę procentową, stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

## **Rozdział 2.**

### **Przepisy szczegółowePrzeznaczenie, zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów**

§ 11. Teren 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN:

- 1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) przeznaczenie uzupełniające:
  - a) budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii i usług (jak sklepy, bary, restauracje, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, administracji, kultury, nauki, oświaty, rozrywki, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji oraz inne budynki i lokale użytkowe przeznaczone do wykonywania podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową,
  - b) dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe,
  - c) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
  - d) budynki garażowe i gospodarcze,
  - e) zieleni urządzona,
  - f) terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne;

- 3) forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące, budynki w zabudowie bliźniaczej i szeregowej;
- 4) intensywność zabudowy: minimalna 0,05, maksymalna 0,8,
- 5) maksymalna powierzchnia zabudowy: 70% powierzchni działki budowlanej,
- 6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej;
- 7) maksymalna wysokość zabudowy:
  - a) budynek mieszkalny: 10 m,
  - b) budynek garażowy i gospodarczy: 5 m,
  - c) budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku,
  - d) inne budynki: 10 m,
  - e) inne obiekty budowlane: 15 m,
  - f) w przypadku nadbudowy budynków, o których mowa w lit. a i d, dopuszcza się wysokość 12 m;
- 8) linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;
- 9) geometria i pokrycie dachu:
  - a) budynek mieszkalny: stromy, dachówka lub blacha dachówkopodobna,
  - b) budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ i pokrycie dachu,
  - c) budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku,
  - d) inne budynki: stromy, dachówka lub blacha dachówkopodobna,
  - e) inne obiekty budowlane: dowolny typ i pokrycie dachu,
  - f) przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się geometrię i pokrycie dachu jak w stanie pierwotnym.

## § 12. Teren 1MU, 2MU:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
  - a) teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, rozumianej jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii i usług (jak sklepy, bary, restauracje, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, administracji, kultury, nauki, oświaty, rozrywki, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji oraz inne budynki i lokale użytkowe przeznaczone do wykonywania podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową;
  - b) nie określa się proporcji pomiędzy funkcjami zabudowy na działce budowlanej,
  - c) dopuszcza się łączenie różnych funkcji w tym samym budynku;
- 2) przeznaczenie uzupełniające:
  - a) dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe,
  - b) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
  - c) budynki garażowe i gospodarcze,
  - d) zieleń urządzona,
  - e) terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne;
- 3) forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące, budynki w zabudowie bliźniaczej i szeregowej;
- 4) intensywność zabudowy:
  - a) teren 1MU: minimalna 0,05, maksymalna 0,8,

- b) teren 2MU: minimalna 0,05, maksymalna 1,2;
- 5) maksymalna powierzchnia zabudowy:
  - a) teren 1MU: 70% powierzchni działki budowlanej,
  - b) teren 2MU: 85% powierzchni działki budowlanej;
- 6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej:
  - a) teren 1MU: 30% powierzchni działki budowlanej,
  - b) teren 2MU: 15% powierzchni działki budowlanej;
- 7) maksymalna wysokość zabudowy:
  - a) budynek mieszkalny: 12 m,
  - b) budynek garażowy i gospodarczy: 5 m,
  - c) inne budynki: 12 m,
  - d) inne obiekty budowlane: 15 m;
- 8) linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;
- 9) geometria i pokrycie dachu:
  - a) budynek mieszkalny: stromy, dachówka lub blacha dachówkopodobna,
  - b) budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ i pokrycie dachu,
  - c) inne budynki: stromy, dachówka lub blacha dachówkopodobna,
  - d) inne obiekty budowlane: dowolny typ i pokrycie dachu,
  - e) przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się geometrię i pokrycie dachu jak w stanie pierwotnym.

**§ 13.** Teren 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 6MW, 7MW, 8MW, 9MW, 10MW, 11MW, 12MW, 13MW:

- 1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
- 2) przeznaczenie uzupełniające:
  - a) budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii i usług (jak sklepy, bary, restauracje, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, administracji, kultury, nauki, oświaty, rozrywki, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji oraz inne budynki i lokale użytkowe przeznaczone do wykonywania podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową,
  - b) budynki mieszkalne jednorodzinne,
  - c) dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe,
  - d) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
  - e) budynki garażowe i gospodarcze,
  - f) zieleń urządzona,
  - g) terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne;
- 3) intensywność zabudowy:
  - a) teren 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 11MW: minimalna 0,05, maksymalna 0,8,
  - b) teren 6MW, 7MW, 8MW, 9MW, 10MW, 12MW, 13MW: minimalna 0,1, maksymalna 2,0;
- 4) maksymalna powierzchnia zabudowy:

- a) działka budowlana, której granice stanowią obrys budynku: 100%,
  - b) inna działka budowlana:
    - teren 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 11MW: 70%,
    - teren 6MW, 7MW, 8MW, 9MW, 10MW, 12MW, 13MW: 80%;
- 5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej:
- a) działka budowlana, której granice stanowią obrys budynku: 0%,
  - b) inna działka budowlana:
    - teren 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 11MW: 30%,
    - teren 6MW, 7MW, 8MW, 9MW, 10MW, 12MW, 13MW: 20%;
- 6) maksymalna wysokość zabudowy:
- a) teren 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 11MW:
    - budynek mieszkalny: 10 m,
    - budynek garażowy i gospodarczy: 5 m,
    - budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku,
    - inne budynki: 10 m,
    - inne obiekty budowlane: 15 m,
    - w przypadku nadbudowy budynków, o których mowa w lit. a tiret pierwsze i czwarte, dopuszcza się wysokość 12 m,
  - b) teren 6MW, 7MW, 8MW, 9MW, 10MW, 12MW, 13MW:
    - budynek mieszkalny: 17 m,
    - budynek garażowy i gospodarczy: 5 m,
    - budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku,
    - inne budynki: 17 m,
    - inne obiekty budowlane: 15 m;
- 7) linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu,
- 8) geometria i pokrycie dachu:
- a) budynek mieszkalny: stromy, dachówka lub blacha dachówkopodobna,
  - b) budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ i pokrycie dachu,
  - c) budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku,
  - d) inne budynki: stromy, dachówka lub blacha dachówkopodobna,
  - e) inne obiekty budowlane: dowolny typ i pokrycie dachu.

#### § 14. Teren 1U:

- 1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usługowej, rozumianej jako budynki, obiekty i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii i usług (jak sklepy, centra handlowe, bary, restauracje, usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, administracji, sportu i rekreacji oraz inne budynki i lokale użytkowe przeznaczone do wykonywania podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową;
- 2) przeznaczenie uzupełniające:

- a) dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe,
  - b) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
  - c) budynki garażowe i gospodarcze,
  - d) zieleń urządzona,
  - e) terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne;
- 3) intensywność zabudowy: minimalna 0,01, maksymalna 2,0;
  - 4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 95% powierzchni działki budowlanej;
  - 5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 5% powierzchni działki budowlanej;
  - 6) maksymalna wysokość zabudowy: 15 m;
  - 7) linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;
  - 8) geometria dachu: dowolny typ dachu.

**§ 15. Teren 2U:**

- 1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usługowej, rozumianej jako budynki, obiekty i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby nauki, oświaty, kultury, administracji, sportu i rekreacji oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową;
- 2) przeznaczenie uzupełniające:
  - a) dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe,
  - b) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
  - c) budynki garażowe i gospodarcze,
  - d) zieleń urządzona,
  - e) terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne;
- 3) intensywność zabudowy: minimalna 0,05, maksymalna 1,2;
- 4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 85% powierzchni działki budowlanej;
- 5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 15% powierzchni działki budowlanej;
- 6) maksymalna wysokość zabudowy: 12 m;
- 7) linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;
- 8) geometria dachu: dowolny typ dachu.

**§ 16. Teren 3U:**

- 1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usługowej, rozumianej jako budynki, obiekty i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, administracji, sportu i rekreacji oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową;
- 2) przeznaczenie uzupełniające:
  - a) dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe,
  - b) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
  - c) budynki garażowe i gospodarcze,
  - d) zieleń urządzona,
  - e) terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne;
- 3) intensywność zabudowy: minimalna 0,05, maksymalna 1,2;
- 4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 85% powierzchni działki budowlanej;

- 5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 15% powierzchni działki budowlanej;
- 6) maksymalna wysokość zabudowy: 12 m;
- 7) linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;
- 8) geometria dachu: dowolny typ dachu.

**§ 17. Teren 4U:**

- 1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usługowej, rozumianej jako budynki, obiekty i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby administracji, łączności, obsługi pojazdów oraz inne budynki i lokale użytkowe przeznaczone do wykonywania podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową;
- 2) przeznaczenie uzupełniające:
  - a) dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe,
  - b) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
  - c) budynki garażowe i gospodarcze,
  - d) zieleń urządzona,
  - e) terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne;
- 3) intensywność zabudowy: minimalna 0,05, maksymalna 1,2;
- 4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 85% powierzchni działki budowlanej;
- 5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 15% powierzchni działki budowlanej;
- 6) maksymalna wysokość zabudowy:
  - a) budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku,
  - b) inne obiekty budowlane: 12 m;
- 7) linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;
- 8) geometria i pokrycie dachu:
  - a) budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku,
  - b) inne obiekty budowlane: dowolny typ i pokrycie dachu.

**§ 18. Teren 1ZP:**

- 1) przeznaczenie podstawowe: teren zieleni urządzonej;
- 2) przeznaczenie uzupełniające
  - a) wody powierzchniowe,
  - b) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
  - c) terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne.

**§ 19. Teren 1E, 2E:**

- 1) przeznaczenie: teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka;
- 2) intensywność zabudowy: minimalna 0,01, maksymalna 1,0;
- 3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 100% powierzchni działki budowlanej;
- 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0% powierzchni działki budowlanej;
- 5) maksymalna wysokość zabudowy: 5 m;
- 6) linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;
- 7) geometria dachu: dowolny typ dachu.

**§ 20.** Teren 1KDL:

- 1) przeznaczenie: teren drogi publicznej klasy lokalnej;
- 2) szerokość w liniach rozgraniczających: nie mniej niż 10 m, zgodnie z rysunkiem planu.

**§ 21.** Teren 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD:

- 1) przeznaczenie: teren drogi publicznej klasy dojazdowej;
- 2) szerokość w liniach rozgraniczających: nie mniej niż 7 m, zgodnie z rysunkiem planu.

**§ 22.** Teren 1KDW:

- 1) przeznaczenie: teren drogi wewnętrznej;
- 2) szerokość w liniach rozgraniczających: nie mniej niż 5 m, zgodnie z rysunkiem planu.

**§ 23.** Teren 1KDP, 2KDP, 3KDP, 4KDP, 5KDP:

- 1) przeznaczenie: teren ciągu pieszego;
- 2) szerokość w liniach rozgraniczających: nie mniej niż 2 m, zgodnie z rysunkiem planu.

**Rozdział 3.  
Przepisy końcowe**

**§ 24.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

**§ 25.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:  
*W. Wilczyński*



**Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 2 miasta Złotoryja, w rejonie ulic Pagórkowej, Na Skarpie, Szpitalnej i Górniczej**

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 0007.IV.24.2019  
Rady Miejskiej Złotoryji  
z dnia 24 stycznia 2019 r.

skala 1:1000




Załącznik nr 1 do uchwały nr ..... 2019  
Rady Miejskiej w Złotoryji z dnia ..... 2019 r.



- Legenda**
- granica obszaru objętego planem
  - linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
  - nieprzekraczalna linia zabudowy
  - MN teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
  - MW teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
  - MU teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej
  - U teren zabudowy usługowej
  - ZP teren zieleni urządzonej
  - KDL teren drogi klasy lokalnej
  - KDD teren drogi klasy dojazdowej
  - KDP teren ciągu pieszego
  - KDW teren drogi wewnętrznej
  - E teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka
  - budynek objęty ochroną konserwatorską
  - strefa ochrony konserwatorskiej B
  - strefa obserwacji archeologicznej
  - zabytek archeologiczny
  - granica obszaru szczególnego zagrożenia powodzią (zasieg wody 10%)
  - granica obszaru szczególnego zagrożenia powodzią (zasieg wody 1%)
  - granica obszaru, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (zasieg wody 0,2%)

Wzrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryja (Uchwała Nr 0007.XXXX.327.2018 Rady Miejskiej w Złotoryji z dnia 14 czerwca 2018 r.)



Załącznik nr 2 do uchwały nr 0007.IV.24.2019

Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 24 stycznia 2019 r.

**Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu**

Nie wniesiono uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 2 miasta Złotoryja, w rejonie ulic Pagórkowej, Na Skarpie, Szpitalnej i Górniczej.

Załącznik nr 3 do uchwały nr 0007.IV.24.2019  
Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 24 stycznia 2019 r.

**Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) Rada Miejska w Złotoryi rozstrzyga, co następuje:

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, należące do zadań własnych gminy, w tym budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz komunikacji, realizowane będą etapowo.

2. Finansowanie inwestycji, o których mowa w ust. 1, będzie dokonywane w oparciu o:

- 1) dochody własne budżetu gminy;
- 2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
- 3) inne źródła, w tym dotacje, pożyczki, kredyty, fundusze oraz w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

§ 2. Wykonanie finansowania inwestycji, o których mowa w § 1 ust. 1, powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.