



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 maja 2012 r.

Poz. 1869

UCHWAŁA NR XIX/148/12 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruszowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), art. 4 ust. 2, ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 871), w nawiązaniu do uchwały nr XXXVI/309/09 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruszowice oraz po stwierdzeniu zgodności projektu planu miejscowego z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bierutów, Rada Miejska w Bierutowie uchwala, co następuje:

Rozdział 1

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Ustalenia ogólne.

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kruszowice zwany dalej MPZP KRUSZOWICE, którego obowiązujące ustalenia o przeznaczeniu, warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zostają wyrażone w postaci:

- 1) rysunku planu miejscowego stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, z podziałem na następujące części:
 - a) załącznik nr 1A w skali 1 : 1000, obejmujący tereny zainwestowane oraz wskazane do zainwestowania położone w centralnej części wsi – część A,

- b) załącznik nr 1B w skali 1 : 2000, obejmujący pozostałe tereny – część B;
- 2) przepisów ogólnych określonych w niniejszym rozdziale;
- 3) ustaleń ogólnych dla obszaru objętego planem miejscowym określonych w rozdziale II niniejszej uchwały;
- 4) ustaleń szczegółowych dla terenów określonych w rozdziale III niniejszej uchwały;
- 5) zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej określonych w rozdziale IV niniejszej uchwały;
- 6) ustaleń w zakresie lokalizacji celów publicznych, zorganizowanej działalności inwestycyjnej oraz rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej określonych w rozdziale V niniejszej uchwały;
- 7) przepisów końcowych określonych w rozdziale VI niniejszej uchwały.

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

- 1) załącznik nr 1 – rysunek planu miejscowego, obowiązujący w zakresie:
 - a) granicy obszaru objętego planem miejscowym,
 - b) przeznaczenia terenów,
 - c) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania
 - d) linii zabudowy,
 - e) następujących granic;
 - strefy „B” ochrony konserwatorskiej, która stanowi jednocześnie granicę strefy ochrony historycznego układu ruralistycznego
 - strefy „K” ochrony krajobrazu,
 - strefy „E” ochrony ekspozycji,
 - strefy „OW” obserwacji archeologicznej, która stanowi jednocześnie granicę obszaru ujętego w wykazie zabytków archeologicznych,
 - zieleni zabytkowej do ochrony;

- f) obiektów ujętych w wykazie zabytków lub o wysokich walorach kulturowych, w tym stanowiska archeologiczne;
- 2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu miejscowego;
- 3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie miejscowym, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 2. Słowniczek – Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mowa o:

- 1) RYSUNKU PLANU MIEJSCOWEGO – należy przez to rozumieć rysunek w skali 1 : 1000 oraz rysunek w skali 1 : 2000 rozpatrywane łącznie – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) USTAWIE – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.);
- 3) TERENIE – należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku planu miejscowego liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem przeznaczenia – zgodnie z legendą;
- 4) PRZEZNACZENIU PODSTAWOWYM – należy przez to rozumieć formy zagospodarowania, określone dla danego terenu, realizowane wg następujących zasad:
 - a) realizacja, potrzeby i wymagania określone dla tego przeznaczenia muszą być spełnione priorytetowo przed wymaganiami innych form zagospodarowania,
 - b) na danym terenie takie formy zagospodarowania należy zrealizować w ilości przynajmniej 70% sumy powierzchni wewnętrznej projektowanych budynków lub 70% powierzchni działki,
 - c) w przypadku inwestycji prowadzonych w istniejących budynkach dopuszcza się utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia, innego niż określone w niniejszej uchwale, pod warunkiem zachowania następujących zasad:
 - dopuszcza się remonty, przebudowę, odbudowę i nadbudowę,
 - rozbudowę dopuszcza się wyłącznie o części służące komunikacji tj.: wejścia, klatki schodowe, wiatrołapy, przejścia itp. lub części obiektu mające na celu spełnienie wymogów aktualnych przepisów prawa, właściwych dla danego rodzaju inwestycji – jednak nie więcej niż o 10% powierzchni wskazanej pod dany rodzaj zainwestowania,
 - przy rozbudowie, odbudowie, nadbudowie lub przebudowie istniejących obiektów należy uwzględnić parametry określone w § 3 i § 7 niniejszej uchwały;

- 5) PRZEZNACZENIU UZUPEŁNIAJĄCYM – należy przez to rozumieć formy zagospodarowania, dopuszczone dla danego terenu, realizowane w następującej formie:
 - a) wbudowanej – na maksymalnie 30% sumy powierzchni wewnętrznej budynku,
 - b) zainwestowania niekubaturowego – na maksymalnie 30% powierzchni działki,
 - c) osobnego budynku o powierzchni wewnętrznej stanowiącej nie więcej niż 30% sumy powierzchni wewnętrznej wszystkich budynków lokalizowanych na działce, dla powyższych parametrów możliwe są odstępstwa, o ile ustalenia szczegółowe zawarte w § 7 niniejszej uchwały dopuszczają taką możliwość; powierzchnię określoną w niniejszym punkcie należy liczyć łącznie dla wszystkich funkcji, składających się na przeznaczenie uzupełniające;
- 6) FORMIE WBUDOWANEJ – należy przez to rozumieć taką formę realizacji przeznaczenia uzupełniającego, dla którego wyklucza się realizację w formie osobnego budynku;
- 7) USŁUGACH AGROTURYSTYCZNYCH – należy przez to rozumieć formę turystyki związaną z wypoczynkiem na wsi obejmującą różnego rodzaju usługi, w tym np.: zakwaterowanie, wyżywienie, rekreację i wypoczynek powiązany z pobytem na wsi, prowadzoną w gospodarstwach rolnych, w skład których wchodzi między innymi budynki mieszkalne, inwentarskie i gospodarcze;
- 8) NIEUCIĄŻLIWYCH USŁUGACH – należy przez to rozumieć aktywność gospodarczą niezaliczaną do inwestycji uciążliwych dla środowiska na podstawie aktualnych przepisów;
- 9) USŁUGACH PODSTAWOWYCH – należy przez to rozumieć usługi zdrowia i opieki społecznej, kultury, kultu religijnego oraz oświaty i wychowania a także usługi administracji;
- 10) USŁUGACH KOMERCYJNYCH – należy przez to rozumieć aktywność gospodarczą o charakterze usługowym, z wykluczeniem usług podstawowych, agroturystycznych oraz usług sportu i rekreacji;
- 11) KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ – należy przez to rozumieć drogi niepubliczne oraz elementy komunikacji tj.: dojścia, place manewrowe, miejsca postojowe, parkingi itp., których budowa i utrzymanie należy do zarządcy terenu lub właścicieli nieruchomości;
- 12) NIEPRZEKRACZALNEJ LINII ZABUDOWY – należy przez to rozumieć linię, której elewacja nie przekroczy od strony określonej w planie miejscowym po zewnętrznym obrysie ściany projektowanego budynku, przy czym powyższa zasada nie dotyczy;

- a) urządzeń infrastruktury technicznej,
 - b) części budynku, które w całości znajdują się pod ziemią lub części wystających przed elewację tj.: balkony, wykusze, zadaszenia, elementy dachu oraz innych części budynku pod warunkiem, że powyższe elementy nie będą zlokalizowane niżej niż 3,5 m i jednocześnie ww. elementy nie przekroczą określonej w planie miejscowym linii zabudowy o więcej niż 2 m,
 - c) schodów do budynku, pochylni itp., dla których dopuszcza się odstępstwo maksymalnie 1,2 m,
 - d) istniejących budynków, które przekraczają wskazaną na rysunku planu miejscowego linię zabudowy, przy czym dla takich obiektów obowiązują następujące ustalenia:
 - o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej dopuszcza się zachowanie dotychczasowej linii zabudowy pod warunkiem, że wskutek rozbudowy szerokość elewacji wzdłuż dotychczasowej linii zabudowy nie powiększy się o więcej niż 30% dotychczasowej szerokości,
 - w przypadku konieczności rozbudowy elewacji o więcej niż 30%, należy zachować linię zabudowy określoną w niniejszym planie miejscowym;
- 13) **OBOWIAZUJĄCEJ LINII ZABUDOWY** – należy przez to rozumieć linię, wzdłuż której należy wznosić budynki lub ich części, wg następujących zasad:
- a) w przypadku lokalizacji nowego budynku:
 - na działce, której granice są prostopadłe do wskazanej na rysunku planu miejscowego linii zabudowy, elewację frontową obiektu należy kształtować w taki sposób, aby była zgodna z linią zabudowy na odcinku przynajmniej 75% długości elewacji,
 - na działce, której granice nie są prostopadłe do wskazanej na rysunku planu miejscowego linii zabudowy, elewację frontową obiektu należy ukształtować jak wyżej lub w taki sposób, aby jej oś była prostopadła do granic działki i jednocześnie najbardziej wysunięty narożnik budynku był zgodny z określoną na rysunku planu miejscowego linią zabudowy,
 - na działce, na której znajdują się budynki, których elewacja frontowa nie jest równoległa do wskazanej na rysunku planu miejscowego linii zabudowy, elewację obiektu należy zlokalizować w taki sposób, aby była zgodna z linią zabudowy na odcinku przynajmniej 75% długości lub należy ją ukształtować tak, aby oś elewacji frontowej była równoległa do osi elewacji frontowej budynków zlokalizowanych bliżej linii zabudowy i jednocześnie najbardziej wysunięty narożnik budynku był zgodny z określoną na rysunku planu miejscowego linią zabudowy,
 - b) w przypadku rozbudowy istniejącego budynku:
 - dla budynków, które są zgodne z określoną na rysunku planu miejscowego linią zabudowy elewację frontową obiektu należy kształtować w taki sposób, aby była zgodna z ww. linią na odcinku przynajmniej 75% długości elewacji,
 - dla budynków, które nie są zgodne z określoną na rysunku planu miejscowego linią zabudowy dopuszcza się odstępstwo od stosowania linii zabudowy,
 - c) ustalenia dotyczące obowiązującej linii zabudowy nie odnoszą się do:
 - części budynku, które w całości znajdują się pod ziemią,
 - części budynku, które wystają przed elewację, tj.: balkony, wykusze, zadaszenia, elementy dachu oraz innych części budynku, pod warunkiem, że powyższe elementy nie będą zlokalizowane niżej niż 3,5 m i jednocześnie nie przekroczą określonej na rysunku planu miejscowego linii zabudowy o więcej niż 2 m w kierunku drogi,
 - schodów do budynku, dla których dopuszcza się odstępstwo od określonej na rysunku planu miejscowego linii zabudowy o maksymalnie 1,2 m, przy czym powyższe odstępstwa podlegają ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa, w szczególności dotyczących dróg publicznych,
 - nowych budynków oraz nowych części budynków istniejących, które znajdują się dalej niż 20 m od określonej na rysunku planu miejscowego linii zabudowy;
- 14) **URZĄDZENIACH I OBIEKTACH POMOCNICZYCH** – należy przez to rozumieć obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, wyposażenia technicznego oraz inne urządzenia i obiekty zapewniające możliwość prawidłowego funkcjonowania obiektów, zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub uzupełniającym terenu, w szczególności: garaże, wiaty, pomieszczenia gospodarcze, obiekty małej architektury itp. – na zasadach określonych w §7 niniejszej uchwały;
- 15) **POWIERZCHNI ZABUDOWY** – należy przez to rozumieć powierzchnię jaką zajmuje budynek wraz z konstrukcją ociepleniem oraz innymi elementami budynku, na styku z powierzchnią terenu w stosunku do powierzchni działki. Dla istniejącej zabudowy przekraczającej określony

w przepisach niniejszej uchwały poziom parametru dopuszcza się odstępstwo od powyższej zasady jednak tylko dla rozbudowy o części służące komunikacji tj.: wejścia, klatki schodowe, wiatrolapy, przejścia, łączniki itp. lub części obiektu mające na celu spełnienie wymogów aktualnych przepisów prawa, właściwych dla danego rodzaju inwestycji jednak nie więcej niż o 15% dotychczasowej powierzchni zabudowy;

- 16) PARAMETRACH ELEWACJI – należy przez to rozumieć takie elementy składające się na postrzeganie budynku jak:
- a) wysokość elewacji rozumiana jako maksymalna dopuszczalna odległość od projektowanej powierzchni gruntu w najniższej położonej części budynku do najwyższej położonej kalenicy dachu lub najwyższego elementu dachu bez anten, kominów itp.; parametr nie dotyczy części budynku zlokalizowanych poniżej otaczającego terenu,
 - b) szerokość elewacji rozumiana jako maksymalna dopuszczalna odległość pomiędzy skrajnymi ścianami zewnętrznymi budynku wraz z ociepleniem.
- Powyższe zapisy nie dotyczą rozbudowy i przebudowy istniejących budynków, dla których dopuszcza się zachowanie dotychczasowych parametrów.

Rozdział 2

USTALENIA OGÓLNE DLA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM MIEJSCOWYM

§ 3. Ogólne zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: O ile ustalenia szczegółowe dotyczące poszczególnych terenów, zawarte w rozdziale III nie stanowią inaczej na całym obszarze objętym planem miejscowym obowiązują następujące zasady:

- 1) w zakresie estetyki zabudowy:
 - a) nowa zabudowa powinna harmonizować z istniejącą historyczną zabudową wsi,
 - b) projektowane budynki wpisane w lokalną tradycję architektoniczno-budowlaną, szczególnie w zakresie rodzajów materiałów stosowanych na elewacjach, dachach, podmurówkach itp.,
 - c) ogrodzenia winny być kształtowane w nawiązaniu do historycznych rozwiązań;
- 2) w zakresie powierzchni zabudowy:
 - a) na każdej działce dopuszcza się maksymalnie 30% powierzchni zabudowy, za wyjątkiem działek wskazanych na komunikację oraz urządzenia infrastruktury technicznej,
 - b) na każdej działce należy zapewnić minimum 50% powierzchni biologicznie czynnej, za wyjątkiem działek wskazanych na komunikację oraz urządzenia infrastruktury technicznej;
- 3) w zakresie parametrów elewacji:

- a) w zakresie kolorystyki elewacji dopuszcza się biel, jasne odcienie beżu oraz żółtego, dopuszcza się również elewacje ceramiczne (szczególnie podmurówki),
 - b) dla istniejących budynków – dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, odbudowę oraz remonty z zachowaniem parametrów elewacji określonych dla nowych budynków, zawartych w § 7 niniejszej uchwały,
 - c) dla istniejących budynków, które nie spełniają parametrów dotyczących elewacji, określonych w § 7 niniejszej uchwały, należy stosować następujące zasady:
 - wysokość – jak dotychczas, za wyjątkiem rozbudowy dachu, mającej na celu doprowadzenie kształtu dachu do parametrów określonych w niniejszej uchwale – w takim przypadku dopuszcza się wykorzystanie pomieszczeń, powstałych w wyniku rozbudowy dachu, jako poddasza użytkowego,
 - powyższa zasada nie dotyczy budynków znacząco odbiegających skalą od planowanej zabudowy, tj. wyższych o więcej niż jedną kondygnację lub o więcej niż 5 m od parametrów określonych w §7 niniejszej uchwały – w takim przypadku wyklucza się dalsze zwiększanie wysokości budynków,
 - szerokość – jak dotychczas, za wyjątkiem rozbudowy o części służące komunikacji tj.: wejścia, klatki schodowe, wiatrolapy, przejścia itp. lub części obiektu mające na celu spełnienie wymogów aktualnych przepisów prawa, właściwych dla danego rodzaju inwestycji – jednak nie więcej niż o 30% dotychczasowej szerokości – o ile przepisy odrębne, w szczególności dotyczące dróg publicznych, nie stanowią inaczej,
 - d) dla wszystkich terenów dopuszcza się lokalizację kondygnacji podziemnych;
- 4) w zakresie parametrów dachów:
- a) kolor pokrycia dachowego – matowy czerwony – ceglasty,
 - b) dachy dwuspadowe o jednakowym kącie nachylenia 36°–45° bez mijających się połaci, dopuszcza się również dachy czterospadowe, pod warunkiem zastosowania wiodącej kalenicy stanowiącej co najmniej 70% długości dachu – z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących strefy „B” ochrony konserwatorskiej określonych § 6 niniejszej uchwały,
 - c) dachy kryte dachówką ceramiczną lub cementową,
 - d) dopuszcza się odstępstwo od zasad określonych powyżej dla takich elementów jak: tara-

- sy, wieże, wykusze, lukarny, jednak nie więcej niż dla 25% powierzchni dachu, przy czym ww. odstępstwo nie dotyczy obiektów położonych w granicach strefy „B” ochrony konserwatorskiej,
- e) dla istniejących budynków, których dachy nie spełniają zasad określonych w lit. a–d, dopuszcza się zachowanie dotychczasowych parametrów;
- 5) w zakresie lokalizacji nowej zabudowy ustala się linie zabudowy określone na rysunku planu miejscowego;
- 6) w zakresie lokalizacji nowych obiektów w sąsiedztwie sieci infrastruktury technicznej należy zachować następujące pasy wolne od zabudowy:
- a) 10 m od napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30 kV liczone w poziomie od skrajnych przewodów – dotyczy lokalizowania obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi, stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych,
- b) 5 m od napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia (powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 kV) liczone w poziomie od skrajnych przewodów – dotyczy lokalizowania stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych,
- c) 3 m od napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego napięcia nieprzekraczającym 1 kV liczone w poziomie od skrajnych przewodów – dotyczy lokalizowania stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych,
- 7) w zakresie miejsc postojowych:
- a) należy zapewnić niezbędną minimalną ilość miejsc postojowych na następujących zasadach:
- dla usług agroturystycznych – minimalnie 1 miejsce postojowe / 4 łóżka,
 - dla usług komercyjnych – minimalnie 1 miejsce postojowe / 50 m² powierzchni użytkowej,
 - dla usług niekubaturowych – minimalnie 1 miejsce postojowe/10 osób odwiedzających,
- b) miejsca postojowe należy zlokalizować na posesji własnej inwestora lub w liniach rozgraniczających tereny komunikacji – na zasadach określonych przez zarządcę drogi,
- 8) w zakresie wprowadzania zieleni – dopuszcza się wprowadzanie zieleni na całym terenie objętym planem miejscowym, w szczególności na obszarach o niskiej przydatności rolniczej – na zasadach określonych w odpowiednich aktach prawa, za wyjątkiem terenów stanowiących rejonów występowania cennych siedlisk przyrodniczych w ramach obszaru Natura 2000 PLH020065 „Bierutów”;
- 9) w zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie przewiduje się tymczasowych form zagospodarowania;
- 10) w zakresie komunikacji ustala się następujące zasady:
- a) dopuszcza się przekształcenie w kanalizację deszczową rowów znajdujących się w liniach rozgraniczających tereny komunikacji – na zasadach określonych przez zarządcę cieku,
- b) dopuszcza się lokalizację urządzeń ochrony przed hałasem i wibracjami, pasów zieleni izolacyjnej w liniach rozgraniczających tereny komunikacji publicznej oraz w liniach rozgraniczających tereny bezpośrednio przylegające do dróg publicznych,
- c) na zasadach określonych w odpowiednich aktach prawa dopuszcza się przekształcenie komunikacji wewnętrznej w komunikację publiczną,
- d) powiązanie z zewnętrznym układem komunikacyjnym zgodnie z rysunkiem planu,
- e) w liniach rozgraniczających terenów komunikacji dopuszcza się:
- lokalizację zieleni w formie pasów zieleni przyulicznej oraz w formie pojedynczych drzew,
 - lokalizację urządzeń oraz sieci infrastruktury technicznej – na zasadach określonych przez zarządcę drogi,
 - lokalizację obiektów małej architektury służących utrzymaniu porządku i obsłudze dróg,
- f) wyklucza się lokalizację tymczasowych obiektów usługowo-handlowych w liniach rozgraniczających terenów komunikacji publicznej,
- g) z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących strefy „B” ochrony konserwatorskiej określonych §6 niniejszej uchwały dopuszcza się lokalizację nośników reklamowych: – w liniach rozgraniczających tereny komunikacji publicznej – na zasadach określonych przez zarządcę drogi, – w liniach rozgraniczających tereny bezpośrednio przylegające do dróg publicznych – na zasadach określonych w odpowiednich aktach prawa,
- 11) w zakresie wód powierzchniowych w tym również rowów należy zachować następujące zasady:
- a) dla terenów graniczących z wodami powierzchniowymi dopuszcza się lokalizację

urządzeń melioracyjnych, drenażu oraz innych urządzeń mających na celu skuteczne odprowadzenie wód opadowych oraz ochronę przed zalewaniem i podtapianiem, za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami R 2.01, R 2.02, R 2.03, R 2.04, dla których wyklucza się lokalizacje ww. urządzeń mogących negatywnie wpłynąć na stan cennych siedlisk przyrodniczych znajdujących się w granicach obszaru Natura 2000,

- b) dla terenów graniczących z wodami powierzchniowymi w tym rowami wchodzącymi w skład działek budowlanych należy zachować pas min. 10 m wolny od zabudowy od rzeki Widawy i rzeki Młynówki oraz pas min. 4 m od pozostałych cieków, za wyjątkiem lokalizacji urządzeń służących ochronie przed zalewaniem i podtapianiem.

§ 4. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów z zakresu ochrony przyrody – zasady ochrony.

1. W granicach SOO siedlisk Natura 2000 PLH020065 „Bierutów” obowiązują następujące zasady:

- 1) przy prowadzeniu wszelkich działań należy uwzględnić wytyczne zawarte w aktualnych aktach prawa, regulujących cele ochrony oraz zakazy w granicach ww. obszaru Natura 2000;
- 2) powyższe zakazy nie dotyczą prac wykonywanych na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa, a także likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych.

2. W obszarach występowania gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową:

- 1) obowiązują nakazy i zakazy określone w odpowiednich aktach prawa, w szczególności dotyczące zapewnienia ich przetrwania oraz właściwego stanu ochrony;
- 2) dopuszcza się zastosowanie metod kompensacji przyrodniczej, mającej na celu wyrównanie szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia.

§ 5. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów z zakresu ochrony środowiska – zasady ochrony.

1. Dla gruntów zdrenowanych, w przypadku realizacji inwestycji zaleca się ograniczenie powierzchni utwardzonej w tym powierzchni zabudowy oraz wprowadza się obowiązek przebudowy systemu drenażowego na zasadach określonych przez zarządcę cieków.

2. Dla obszarów w granicach strefy zalania wodami powodziowymi Q 10% rzeki Widawy obowiązują nakazy i zakazy określone w odpowiednich aktach prawnych.

3. We wszystkich terenach dopuszcza się lokalizację nowych i modernizację istniejących urządzeń związanych z ochroną przed powodzią.

4. W zakresie ochrony przed hałasem ustala się następujące standardy akustyczne określone w odpowiednich przepisach prawa dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku:

- 1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolem MN jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolem MN/U jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych;
- 3) dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolem RM jak dla terenów zabudowy zagrodowej;
- 4) dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolem US jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych;
- 5) z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej ochrony przed hałasem oraz drganiami należy zachować zasady określone w odpowiednich aktach prawa, w szczególności dotyczących warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

5. Na obszarze objętym planem nie występują tereny górnicze oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

§ 6. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

1. Ustala się strefę „B” ochrony konserwatorskiej, stanowiącej jednocześnie strefę ochrony historycznego układu ruralistycznego, dla której obowiązują następujące zasady:

- 1) należy zachować i wyeksponować elementy historycznego układu przestrzennego, tj. rozplanowania dróg, ulic, placów, linii zabudowy, kompozycji wnętrz urbanistycznych, dominant przestrzennych, kompozycji zieleni;
- 2) należy przyznać pierwszeństwo wszelkim działaniom odtworzeniowym i rewaloryzacyjnym, w odniesieniu do przyrodniczych elementów krajobrazu, historycznego układu przestrzennego oraz historycznych obiektów, zlokalizowanych na obszarze objętym strefą;
- 3) elementy dysharmonizujące, zwłaszcza uniemożliwiające ekspozycję wartościowych, historycznych obiektów, winny być usunięte lub poddane odpowiedniej przebudowie;
- 4) należy dostosować współczesną funkcję do wartości i walorów zabytkowych obiektów;

- 5) nowa zabudowa winna być dostosowana do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie rozplanowania, skali, bryły, gabarytów, geometrii dachów oraz nawiązania formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej, przy założeniu harmonijnego współistnienia elementów kompozycji historycznej i współczesnej, a także przy wykorzystaniu lokalnie występujących i historycznie utrwalonych materiałów budowlanych tj. materiał elewacyjny, materiał pokrycia dachu;
- 6) dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, odbudowę oraz remonty istniejących obiektów pod warunkiem, że nie będą one kolidować z historycznym krajobrazem kulturowym otoczenia;
- 7) w granicach strefy dopuszcza się tylko i wyłącznie stosowanie dachów dwuspadowych o jednakowym kącie nachylenia 36° – 45° bez mijających się połaci;
- 8) w granicy strefy dopuszcza się tylko i wyłącznie lokalizację nośników reklamowych powiązanych bezpośrednio z danym obiektem.

2. Ustala się strefę „OW” obserwacji archeologicznej, stanowiącej jednocześnie granicę obszaru ujętego w wykazie zabytków archeologicznych, dla której obowiązuje zasada, iż dla inwestycji prowadzonych w granicach tej strefy należy przeprowadzić badania archeologiczne – na zasadach określonych w odpowiednich aktach prawa, w szczególności z zakresu ochrony zabytków.

3. Ustala się strefę „K” ochrony krajobrazu, dla której obowiązuja następujące zasady:

- 1) należy zachować i wyeksponować elementy historycznego układu przestrzennego – wszelka działalność inwestycyjna musi uwzględniać istniejące już związki przestrzenne i planistyczne;
- 2) nowa zabudowa winna być dostosowana do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie lokalizacji, rozplanowania, skali, bryły i formy architektonicznej;
- 3) formy zainwestowania należy w maksymalnym stopniu ukierunkować na ich harmonijne wpisanie w otaczający krajobraz; obowiązuje zakaz lokalizacji dominant architektonicznych o gabarytach kolidujących z walorami okolicznego krajobrazu kulturowego.

4. Ustala się strefę „E” ochrony ekspozycji, dla której obowiązuje zasada, iż planowane inwestycje w zakresie wysokości oraz skali nie mogą konkutować z istniejącą, historyczną zabudową wsi w celu zachowania walorów krajobrazowych.

5. Ustala się strefę ochrony zieleni zabytkowej, dla której obowiązuja następujące zasady:

- 1) obszar pozostawić jako teren zielony;
- 2) należy utrzymać i konserwować zachowany historyczny układ przestrzenny, wraz z jego poszczególnymi komponentami;
- 3) obowiązuje zakaz wznoszenia nowych budynków.

6. Ustala się ochronę stanowisk archeologicznych wraz z ich bezpośrednim sąsiedztwem, dla których obowiązują następujące zasady:

- 1) stanowiska archeologiczne należy uwzględnić i nanosić w formie niezmienionej przy wykonywaniu planów miejscowych i projektów szczegółowych;
- 2) należy wyłączyć spod ewentualnego zalesienia obszary stanowisk archeologicznych;
- 3) na obszarze objętym planem miejscowym występują następujące stanowiska archeologiczne:
 - a) osada – epoka brązu – halsztat, NR AZP 4/4/80–33,
 - b) ślad osadniczy – epoka kamienia, osada – w. średniowiecze – p. średniowiecze, NR AZP 3/5/80–33,
 - c) osada – p. średniowiecze, NR AZP 2/6/80–33,
 - d) osada – łużycka, epoka brązu – halsztat, NR AZP 10/7/80–33,
 - e) ślad osadniczy – pradzieje, osada – przeworska, II–III w., osada – p. średniowiecze, ślad osadniczy – nowożytny, NR AZP 1/8/80–33,
 - f) przeznaczenie obiektu nieokreślone – II–III okres epoki brązu, NR AZP 5/9/80–33,
 - g) znalezisko luźne – neolit, NR AZP 6/25/80–33,
 - h) osada – okr. wpły. rzymskich, NR AZP 7/26/80–33,
 - i) grób ciałopalny – chronologia nieokreślona, funkcja obiektu nieokreślona – p. średniowiecze, NR AZP 8/27/80–33,
 - j) cmentarzysko kurchanowe, NR AZP 9/28/80–33,
 - k) cmentarz – XIX/XX w., NR AZP 1.10,
 - l) przeznaczenie obiektu nieokreślone – epoka kamienia, NR AZP 10/10/80–33;
- 4) zasób ewidencji i rejestru stanowisk archeologicznych podlega sukcesywnej weryfikacji i uzupełnieniom.

7. W odniesieniu do stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków obowiązują zasady określone w stosowych decyzjach oraz aktach prawnych. Na obszarze objętym planem miejscowym stwierdzono następujące stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków:

- 1) osada produkcyjna – kultura przeworska (II–III w. n.e.) i późne średniowiecze (XIII/XIV), NR AZP 1/8/80–33, Nr Rejestru 590/Arch/1972 (data wpisu 10.03.1972 r.);
- 2) osada – wczesne średniowiecze, NR AZP 3/5/80–33, Nr rejestru 591/Arch/1972 (data wpisu 10.03.1972 r.).

8. Ustala się ochronę obiektów ujętych w wykazie zabytków lub o wysokich walorach kulturowych, dla których obowiązują następujące zasady:

- 1) prace budowlane należy przeprowadzić zgodnie z odpowiednimi przepisami z zakresu prawa budowlanego oraz ochrony zabytków;

2) na obszarze objętym planem miejscowym występują następujące obiekty i obszary ujęte w wykazie zabytków lub o wysokich walorach kulturowych, dla których zasady zagospodarowania zostały określone we właściwej ewidencji:

- a) cmentarz poewangelicki, za wsią, oznaczenie w planie miejscowym – 1,
 - b) budynek mieszkalno-gospodarczy, Kruszowice 2, oznaczenie w planie miejscowym – 2,
 - c) dom mieszkalny, Kruszowice 4, oznaczenie w planie miejscowym – 3,
 - d) budynek mieszkalno-gospodarczy, Kruszowice 6, oznaczenie w planie miejscowym – 4,
 - e) dom mieszkalny, Kruszowice 8, oznaczenie w planie miejscowym – 5,
 - f) zagroda, Kruszowice 10, oznaczenie w planie miejscowym – 6,
 - g) budynek mieszkalno-gospodarczy, Kruszowice 12, oznaczenie w planie miejscowym – 7,
 - h) dom mieszkalny, Kruszowice 14, oznaczenie w planie miejscowym – 8,
 - i) zespół mieszkalno-gospodarczy, Kruszowice 18, oznaczenie w planie miejscowym – 9,
 - j) dom mieszkalny, budynek gospodarczy, Kruszowice 1, oznaczenie w planie miejscowym – 10,
 - k) zespół folwarczny, Kruszowice 3–5, oznaczenie w planie miejscowym – 11,
 - l) dom mieszkalny, Kruszowice 7, oznaczenie w planie miejscowym – 12,
 - m) dom mieszkalny, Kruszowice 11, oznaczenie w planie miejscowym – 13,
 - n) dom mieszkalny, Kruszowice 26, oznaczenie w planie miejscowym – 14,
 - o) stacja transformatorowa – oznaczenie na rysunku planu miejscowym – 15,
 - p) dom mieszkalny, Kruszowice 28, oznaczenie w planie miejscowym – 16,
 - q) dom mieszkalny, Kruszowice 15, oznaczenie w planie miejscowym – 17,
 - r) dom mieszkalny, Kruszowice 17, oznaczenie w planie miejscowym – 18,
 - s) zespół mieszkalno-gospodarczy, Kruszowice 32, oznaczenie w planie miejscowym – 19,
 - t) zespół mieszkalno-gospodarczy, Kruszowice 21, oznaczenie w planie miejscowym – 20,
 - u) budynek mieszkalno-gospodarczy, Kruszowice 36, oznaczenie w planie miejscowym – 21,
 - v) historyczny układ ruralistyczny wsi;
- 3) w wyżej wymienionych zabytkowych obiektach ochronie podlegają następujące zachowane pierwotne, historyczne parametry i rozwiązania budowlane:
- lokalizacja oraz forma obiektów,
 - układ bryły i proporcje poszczególnych elementów architektonicznych jej ukształtowania,

- forma, układ i wysokość dachu oraz rodzaj pokrycia dachu,
 - układ osi okiennych, wymiary otworów okiennych i ich podziały,
 - elementy dekoracyjne i detal architektoniczny, elementy konstrukcji ryglowej, okładziny z desek, cokoły i podmurówki,
 - rodzaj zastosowanych materiałów budowlanych;
- 4) zasób ewidencji podlega sukcesywnemu rozpoznaniu i może być aktualizowany.

Rozdział 3

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW

§ 7. Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu oraz zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

1. Zasady określone w niniejszym paragrafie podlegają ograniczeniom określonym w § 4, § 5, i § 6 niniejszej uchwały, zawierającym szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.

2. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami MN 1.01, MN 1.02, MN 1.03, MN 1.04, MN 1.05, MN 1.06, MN 1.07, MN 1.08, dla których obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe:

- a) mieszkalnictwo jednorodzinne – zabudowa wolno stojąca i bliźniacza wraz z zielenią, niezbędnymi obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz komunikacją wewnętrzną,
- b) zabudowa zagrodowa wchodząca w skład gospodarstw rolnych wraz z budynkami i urządzeniami służącymi produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu, obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz komunikacją wewnętrzną – z wykluczeniem nowych obiektów hodowli zwierząt;

2) przeznaczenie uzupełniające:

- a) usługi komercyjne nieuciążliwe wraz z zielenią, niezbędnymi obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz komunikacją wewnętrzną,
- b) usługi podstawowe wraz z zielenią, niezbędnymi obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz komunikacją wewnętrzną,
- c) usług agroturystyczne wraz z zielenią, niezbędnymi obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz komunikacją wewnętrzną,

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:

- a) parametry elewacji budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych:

- wysokość – maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, przy czym ostatnia jako poddasze użytkowe, jednak nie więcej niż 9 m,
 - szerokość elewacji szczytowej – maksymalnie 9,5 m,
 - szerokość elewacji wzdłuż głównej kalenicy – maksymalnie 20 m,
 - b) parametry elewacji pozostałych budynków:
 - wysokość maksymalnie 9 m,
 - szerokość elewacji szczytowej – maksymalnie 12 m,
 - szerokość elewacji wzdłuż głównej kalenicy – maksymalnie 30 m;
 - 4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
 - a) minimalna powierzchnia działki – 900 m²,
 - b) szerokość frontu działki nie będzie węższa niż 20 m, przy czym:
 - dla działek wydzielanych pod dojazdy do maksymalnie jednej działki oraz o długości maksymalnie 50 m należy zachować minimalną szerokość 3,5 m,
 - dla działek wydzielanych jako dojazdy do więcej niż jednej działki, należy zachować minimalną szerokość 4,5 m, przy czym w miejscu włączenia do terenów komunikacji należy wyznaczyć narożne ścięcia tj. trójkąty widoczności o minimalnych wymiarach 3x3 m,
 - c) nowe linie podziałów będą harmonijnie nawiązywać do linii rozgraniczających tereny komunikacji tj. będą do nich prostopadłe lub zbliżone do prostopadłych – kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego wyniesie od 75 do 90 stopni,
 - d) dla obiektów i terenów ujętych w wykazie zabytków lub o wysokich walorach kulturowych scalanie i podział nieruchomości podlega ograniczeniom określonym we właściwej ewidencji.
3. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami MN 2.01, MN 2.02, MN 2.03, MN 2.04, MN 2.05, MN 2.06, MN 2.07, MN 2.08, MN 2.09, MN 2.10, MN 2.11, MN 2.12, MN 2.13, dla których obowiązują następujące ustalenia:
- 1) przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo jednorodzinne – zabudowa wolno stojąca i bliźniacza wraz z zielenią, niezbędnymi obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz komunikacją wewnętrzną;
 - 2) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) usługi komercyjne nieuciążliwe wraz z zielenią, niezbędnymi obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz komunikacją wewnętrzną,
 - b) usługi podstawowe wraz z zielenią, niezbędnymi obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz komunikacją wewnętrzną,
 - c) usług agroturystyczne wraz z zielenią, niezbędnymi obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz komunikacją wewnętrzną;
- 3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
- a) parametry elewacji budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych:
 - wysokość elewacji – maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, przy czym ostatnia jako poddasze użytkowe, jednak nie więcej niż 9 m,
 - szerokość elewacji szczytowej – maksymalnie 9,5 m,
 - szerokość elewacji wzdłuż głównej kalenicy – maksymalnie 20 m,
 - b) parametry elewacji pozostałych budynków:
 - wysokość elewacji – maksymalnie 9 m,
 - szerokość elewacji szczytowej – maksymalnie 12 m,
 - szerokość elewacji wzdłuż głównej kalenicy – maksymalnie 30 m;
- 4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
- a) minimalna powierzchnia działki – 900 m²,
 - b) szerokość frontu działki nie będzie węższa niż 20 m, przy czym:
 - dla działek wydzielanych pod dojazdy do maksymalnie jednej działki oraz o długości maksymalnie 50 m należy zachować minimalną szerokość 3,5 m,
 - dla działek wydzielanych jako dojazdy do więcej niż jednej działki, należy zachować minimalną szerokość 4,5 m, przy czym w miejscu włączenia do terenów komunikacji należy wyznaczyć narożne ścięcia tj. trójkąty widoczności o minimalnych wymiarach 3x3 m,
 - c) nowe linie podziałów będą harmonijnie nawiązywać do linii rozgraniczających tereny komunikacji tj. będą do nich prostopadłe lub zbliżone do prostopadłych – kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego wyniesie od 75 do 90 stopni.
4. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług komercyjnych, oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem MN/U 1.01, dla którego obowiązują następujące ustalenia:
- 1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa związana z historycznym folwarkiem:
 - a) mieszkalnictwo jednorodzinne – zabudowa wolno stojąca i bliźniacza wraz z zielenią, niezbędnymi obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz komunikacją wewnętrzną,
 - b) usługi komercyjne, nieuciążliwe wraz z zielenią, niezbędnymi obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz komunikacją wewnętrzną,

- c) zabudowa zagrodowa wchodząca w skład gospodarstw rolnych wraz z budynkami i urządzeniami służącymi produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu, obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz komunikacją wewnętrzną – z wykluczeniem nowych obiektów hodowli zwierząt;
- 2) przeznaczenie uzupełniające:
- a) usługi podstawowe wraz z zielenią, niezbędnymi obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz komunikacją wewnętrzną;
- b) usługi agroturystyczne wraz z zielenią, niezbędnymi obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz komunikacją wewnętrzną;
- 3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
- a) parametry elewacji budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych:
- wysokość elewacji – maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, przy czym ostatnia jako poddasze użytkowe, jednak nie więcej niż 9 m,
 - szerokość elewacji szczytowej – maksymalnie 9,5 m,
 - szerokość elewacji wzdłuż głównej kalenicy – maksymalnie 20 m,
- b) parametry elewacji pozostałych budynków:
- wysokość elewacji – maksymalnie 9 m,
 - szerokość elewacji szczytowej – maksymalnie 12 m,
 - szerokość elewacji wzdłuż głównej kalenicy – maksymalnie 30 m;
- c) dla terenu obowiązują działania odtworzeniowe i rewaloryzacyjne – lokalizacja nowych obiektów na tym terenie dopuszczona jest wyłącznie w miejscu nieistniejących obiektów historycznych lub jako logiczne uzupełnienie układu zabudowy nawiązujących do istniejących obiektów w zakresie skali, gabarytów, bryły, rozwiązania elewacji, użytych materiałów; ponadto należy utrzymać i konserwować historyczny układ zieleni bezpośrednio powiązany z założeniem folwarcznym;
- 4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
- a) minimalna powierzchnia działki – 900 m²,
- b) szerokość frontu działki nie będzie węższa niż 20 m, przy czym:
- dla działek wydzielanych pod dojazdy do maksymalnie jednej działki oraz o długości maksymalnie 50 m należy zachować minimalną szerokość 3,5 m,
 - dla działek wydzielanych jako dojazdy do więcej niż jednej działki, należy zachować minimalną szerokość 4,5 m, przy czym w miejscu włączenia do terenów komunikacji należy wyznaczyć narożne ścięcia tj. trójkąty widoczności o minimalnych wymiarach 3x3 m,
- c) nowe linie podziałów będą harmonijnie nawiązywać do linii rozgraniczających tereny komunikacji tj. będą do nich prostopadłe lub zbliżone do prostopadłych – kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego wyniesie od 75 do 90 stopni,
- d) dla obiektów i terenów ujętych w wykazie zabytków lub o wysokich walorach kulturowych scalanie i podział nieruchomości podlega ograniczeniom określonym we właściwej ewidencji.
5. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług komercyjnych, oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami MN/U 2.01, MN/U 2.02, MN/U 2.03, MN/U 2.04, dla których obowiązują następujące ustalenia:
- 1) przeznaczenie podstawowe:
- a) mieszkalnictwo jednorodzinne – zabudowa wolno stojąca i bliźniacza wraz z zielenią, niezbędnymi obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz komunikacją wewnętrzną;
- b) usługi komercyjne, nieuciążliwe wraz z zielenią, niezbędnymi obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz komunikacją wewnętrzną;
- 2) przeznaczenie uzupełniające:
- a) usługi podstawowe wraz z zielenią, niezbędnymi obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz komunikacją wewnętrzną;
- b) usług agroturystyczne wraz z zielenią, niezbędnymi obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz komunikacją wewnętrzną;
- 3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
- a) parametry elewacji budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych:
- wysokość elewacji – maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, przy czym ostatnia jako poddasze użytkowe, jednak nie więcej niż 9 m,
 - szerokość elewacji szczytowej – maksymalnie 9,5 m,
 - szerokość elewacji wzdłuż głównej kalenicy – maksymalnie 20 m,
- b) parametry elewacji pozostałych budynków:
- wysokość elewacji – maksymalnie 9 m,
 - szerokość elewacji szczytowej – maksymalnie 12 m,
 - szerokość elewacji wzdłuż głównej kalenicy – maksymalnie 30 m;

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- a) minimalna powierzchnia działki – 900 m²,
- b) szerokość frontu działki nie będzie węższa niż 20 m, przy czym:
 - dla działek wydzielanych pod dojazdy do maksymalnie jednej działki oraz o długości maksymalnie 50 m należy zachować minimalną szerokość 3,5 m
 - dla działek wydzielanych jako dojazdy do więcej niż jednej działki, należy zachować minimalną szerokość 4,5 m, przy czym w miejscu włączenia do terenów komunikacji należy wyznaczyć narożne ścięcia tj. trójkąty widoczności o minimalnych wymiarach 3x3 m,
- c) nowe linie podziałów będą harmonijnie nawiązywać do linii rozgraniczających tereny komunikacji tj. będą do nich prostopadłe lub zbliżone do prostopadłych – kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego wyniesie od 75 do 90 stopni.

6. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług komercyjnych, oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem MN/U 3.01, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) mieszkalnictwo jednorodzinne – zabudowa wolno stojąca i bliźniacza wraz z zielenią, niezbędnymi obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz komunikacją wewnętrzną,
 - b) usługi komercyjne, nieuciążliwe wraz z zielenią, niezbędnymi obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz komunikacją wewnętrzną,
 - c) zabudowa zagrodowa wchodząca w skład gospodarstw rolnych wraz z budynkami i urządzeniami służącymi produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu, obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz komunikacją wewnętrzną – z wyłączeniem nowych obiektów hodowli zwierząt;
- 2) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) usługi podstawowe wraz z zielenią, niezbędnymi obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz komunikacją wewnętrzną,
 - b) usługi agroturystyczne wraz z zielenią, niezbędnymi obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz komunikacją wewnętrzną;
- 3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
 - a) parametry elewacji budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych:
 - wysokość elewacji – maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, przy czym ostatnia jako poddasze użytkowe, jednak nie więcej niż 9 m,

- szerokość elewacji szczytowej – maksymalnie 9,5 m,
- szerokość elewacji wzdłuż głównej kalenicy – maksymalnie 20 m,

b) parametry elewacji pozostałych budynków:

- wysokość elewacji – maksymalnie 9 m,
- szerokość elewacji szczytowej – maksymalnie 12 m,
- szerokość elewacji wzdłuż głównej kalenicy – maksymalnie 30 m;

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- a) minimalna powierzchnia działki – 900 m²,
- b) szerokość frontu działki nie będzie węższa niż 20 m, przy czym:
 - dla działek wydzielanych pod dojazdy do maksymalnie jednej działki oraz o długości maksymalnie 50 m należy zachować minimalną szerokość 3,5 m,
 - dla działek wydzielanych jako dojazdy do więcej niż jednej działki, należy zachować minimalną szerokość 4,5 m, przy czym w miejscu włączenia do terenów komunikacji należy wyznaczyć narożne ścięcia tj. trójkąty widoczności o minimalnych wymiarach 3x3 m,
- c) nowe linie podziałów będą harmonijnie nawiązywać do linii rozgraniczających tereny komunikacji tj. będą do nich prostopadłe lub zbliżone do prostopadłych – kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego wyniesie od 75 do 90 stopni.

7. Wyznacza się teren sportu i rekreacji, oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem US 1.01, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa związana ze sportem, rekreacją, turystyką i wypoczynkiem wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz komunikacją wewnętrzną;
- 2) przeznaczenie uzupełniające:
 - a) usługi komercyjne nieuciążliwe wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz komunikacją wewnętrzną,
 - b) usługi podstawowe wraz z zielenią, niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz komunikacją wewnętrzną;
- 3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu – parametry elewacji – wysokość maksymalnie 14 m oraz szerokość maksymalnie 30 m;
- 4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
 - a) minimalna powierzchnia działki – 1500 m²,

b) szerokość frontu działki nie będzie węższa niż 20 m, przy czym:

- dla działek wydzielanych pod dojazdy do maksymalnie jednej działki oraz o długości maksymalnie 50 m należy zachować minimalną szerokość 3,5 m,
- dla działek wydzielanych jako dojazdy do więcej niż jednej działki, należy zachować minimalną szerokość 4,5 m, przy czym w miejscu włączenia do terenów komunikacji należy wyznaczyć narożne ścięcia tj. trójkąty widoczności o minimalnych wymiarach 3x3 m,

c) nowe linie podziałów będą harmonijnie nawiązywać do linii rozgraniczających tereny komunikacji tj. będą do nich prostopadłe lub zbliżone do prostopadłych – kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego wyniesie od 75 do 90 stopni.

8. Wyznacza się tereny lasów, oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami ZL 1.01, ZL 1.02, ZL 1.03, ZL 1.04, ZL 1.05, ZL 1.06, ZL 1.07, ZL 1.08, ZL 1.09, ZL 1.10, ZL 1.11, ZL 1.12, ZL 1.13, ZL 1.14, ZL 1.15, ZL 1.16, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe: grunty leśne;
- 2) przeznaczenie uzupełniające – nie dopuszcza się;
- 3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
 - a) teren należy zainwestować jako grunt leśny – zgodnie z zasadami zawartymi w odpowiednich aktach prawa, w szczególności dotyczących lasów oraz ochrony gruntów leśnych,
 - b) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń uzbrojenia technicznego z uwzględnieniem ograniczeń określonych w odpowiednich aktach prawa, w szczególności dotyczących lasów oraz ochrony gruntów leśnych;
- 4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości – nie określa się.

9. Wyznacza się teren lasów, oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem ZL 2.01, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe: grunty leśne;
- 2) przeznaczenie uzupełniające – nie dopuszcza się;
- 3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
 - a) teren należy zainwestować jako grunt leśny – zgodnie z zasadami zawartymi w odpowiednich aktach prawa, w szczególności dotyczących lasów oraz ochrony gruntów leśnych,
 - b) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń uzbrojenia technicznego z uwzględnieniem ograniczeń określonych w odpowiednich aktach prawa, w szczególności dotyczących lasów oraz ochrony gruntów leśnych,
- c) wszelkie działania nie mogą pogorszyć stanu cennych siedlisk przyrodniczych znajdujących się w granicach obszaru Natura 2000;

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości – nie określa się.

10. Wyznacza się teren lasów, oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem ZL 3.01, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe: grunty leśne – zabytkowy cmentarz;
- 2) przeznaczenie uzupełniające – nie dopuszcza się;
- 3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
 - a) należy zachować i konserwować elementy historycznego układu przestrzennego założenia cmentarnego,
 - b) wszelkie zamierzenia i działania inwestycyjne na tym terenie należy poprzedzić uzyskaniem wytycznych konserwatorskich od właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków;

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości – nie określa się.

11. Wyznacza się teren zalesień, oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem RL 1.01, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe: grunty wskazane do zalesienia;
- 2) przeznaczenie uzupełniające – nie dopuszcza się;
- 3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
 - a) dla terenów znajdujących się w granicach obszarów zdrenowanych należy ograniczyć wszelkie działania mogące naruszyć system drenarski,
 - b) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń uzbrojenia technicznego z uwzględnieniem ograniczeń określonych w odpowiednich aktach prawa, w szczególności dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych;
- 4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości – nie określa się.

12. Wyznacza się teren zabudowy zagrodowej, oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem RM 1.01, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe:
 - a) zabudowa zagrodowa z wykluczeniem chowu lub hodowli zwierząt w liczbie przekraczającej 170 dużych jednostek przeliczeniowych wraz z zielenią, niezbędnymi obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną w tym urządzeń melioracyjnych, drenażu, itp. oraz komunikacją wewnętrzną,
 - b) zabudowa związana z obsługą rolnictwa wraz z zielenią, niezbędnymi obiektami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz komunikacją wewnętrzną;
- 2) przeznaczenie uzupełniające – usługi agroturystyczne wraz z zielenią, niezbędnymi obiektami

pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz komunikacją wewnętrzną;

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:

a) parametry elewacji budynków mieszkalnych:

- wysokość – maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, przy czym ostatnia jako poddasze użytkowe, jednak nie więcej niż 9 m,
- szerokość elewacji szczytowej – maksymalnie 9,5 m,
- szerokość elewacji wzdłuż głównej kalenicy – maksymalnie 20 m;

b) parametry elewacji pozostałych budynków:

- wysokość maksymalnie 9 m,
- szerokość elewacji szczytowej – maksymalnie 12 m,
- szerokość elewacji wzdłuż głównej kalenicy – maksymalnie 30 m;

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości – nie określa się.

13. Wyznacza się tereny produkcji rybkiej, oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami RR 1.01, RR 1.02, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe: produkcja rolnicza związana z hodowlą ryb z wykluczeniem zabudowy wraz z infrastrukturą techniczną, komunikacją wewnętrzną, urządzeniami pomocniczymi oraz zielenią – na zasadach określonych w odpowiednich aktach prawa, w szczególności dotyczących ochrony gruntów rolnych;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: – nie dopuszcza się;
- 3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu – nie określa się;
- 4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości – nie określa się.

14. Wyznacza się tereny gruntów rolnych, oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami R 1.01, R 1.02, R 1.03, R 1.04, R 1.05, R 1.06, R 1.07, R 1.08, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe: grunty rolne z wykluczeniem zabudowy wraz z infrastrukturą techniczną, komunikacją wewnętrzną, urządzeniami pomocniczymi, zielenią – na zasadach określonych w odpowiednich aktach prawa, w szczególności dotyczących ochrony gruntów rolnych;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: – nie dopuszcza się;
- 3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu – nie określa się;
- 4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości – nie określa się.

15. Wyznacza się tereny gruntów rolnych, oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami R 2.01, R 2.02, R 2.03, R 2.04, dla których obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe: grunty rolne z wykluczeniem zabudowy wraz z infrastrukturą techniczną, komunikacją wewnętrzną, urządzeniami pomocniczymi, zielenią – na zasadach określonych w odpowiednich aktach prawa, w szczególności dotyczących ochrony gruntów rolnych;

2) przeznaczenie uzupełniające: – nie dopuszcza się;

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu – wszelkie działania nie mogą pogorszyć stanu cennych siedlisk przyrodniczych znajdujących się w granicach obszaru Natura 2000;

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości – nie określa się.

16. Wyznacza się tereny wód powierzchniowych, oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami WS 1.01, WS 1.02, WS 1.03, WS 1.04, WS 1.05, WS 1.06, WS 1.07, WS 1.08, WS 1.09, WS 1.10, WS 1.11, dla których obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe:

- a) wody powierzchniowe wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami mającymi na celu regulację cieku oraz ochronę przed powodzią – na zasadach określonych przez zarządcę cieku,
- b) obiekty i urządzenia drogowe tj.: mosty, przeprawy itp. – na zasadach określonych przez zarządcę cieku,
- c) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej – za zgodą i na zasadach określonych przez zarządcę cieku;

2) przeznaczenie uzupełniające – nie dopuszcza się;

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:

- a) należy ograniczyć wszelkie działania mogące utrudnić ochronę przed powodzią oraz wpłynąć na pogorszenie jakości wód,
- b) wszelkie obiekty i urządzenia, w tym obiekty i urządzenia drogowe tj.: mosty, przeprawy itp. oraz urządzenia i sieci infrastruktury technicznej należy lokalizować na zasadach określonych przez zarządcę cieku;

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości – nie określa się.

17. Wyznacza się teren elektroenergetyki, oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem E 1.01, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe:

- a) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej związane z zaopatrzeniem w energię elektryczną wraz z niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz komunikacją wewnętrzną,
- b) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej inne niż elektroenergetyka wraz z niezbędnymi urządzeniami i obiektami pomocniczymi oraz komunikacją wewnętrzną, o ile przepisy szczególne nie wykluczają takiej lokalizacji;

- 2) przeznaczenie uzupełniające – nie dopuszcza się;
- 3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu – nie określa się;
- 4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
 - a) minimalna powierzchnia działki – 1 m²,
 - b) szerokość frontu działki nie będzie węższa niż 1 m,
 - c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego wyniesie od 20 do 90 stopni.

§ 8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

1. Zasady określone w niniejszym paragrafie podlegają ograniczeniom określonym w § 4, § 5, i § 6 niniejszej uchwały, zawierającym szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.

2. Wyznacza się tereny komunikacji publicznej lokalnej, oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami KDL 1.01, KDL 1.02, KDL 1.03, KDL 1.04, KDL 1.05, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe: komunikacja publiczna – drogi i ulice klasy L wraz z infrastrukturą drogową, towarzyszącymi obiektami inżynierskimi, oraz niezbędnymi urządzeniami technicznymi;
- 2) przeznaczenie uzupełniające – nie dopuszcza się;
- 3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego,
 - b) należy dążyć do osiągnięcia pełnych parametrów drogi i ulicy klasy L – zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich aktach prawa, w szczególności dotyczących dróg publicznych oraz przygotowania i realizacji inwestycji w tym zakresie,
 - c) niezbędne elementy układu komunikacyjnego, w tym skrzyżowania, zjazdy, wjazdy należy lokalizować na zasadach określonych przez zarządcę drogi,
 - d) szerokość jezdni min. 6,0 m;
- 4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości – minimalna powierzchnia, szerokość oraz kąt położenia granic – zgodnie z rysunkiem planu.

3. Wyznacza się teren komunikacji publicznej dojazdowej, oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem KDD 1.01, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe: komunikacja publiczna – drogi i ulice klasy D wraz z infrastrukturą drogową, towarzyszącymi obiektami inżynierskimi, oraz niezbędnymi urządzeniami technicznymi;
- 2) przeznaczenie uzupełniające – nie dopuszcza się;
- 3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:

- a) szerokość ulic w liniach rozgraniczających – nie mniej niż 10 m,
- b) szerokość jezdni minimalnie 6 m,
- c) w obrębie skrzyżowań obowiązują narożne ściecia linii rozgraniczających – trójkąt widoczności o wymiarach nie mniejszych niż 5 x 5 m;
- 4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: – minimalna powierzchnia, szerokość oraz kąt położenia granic – zgodnie z rysunkiem planu.

4. Wyznacza się tereny komunikacji wewnętrznej, oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami KDW 1.01, KDW 1.02, KDW 1.03, KDW 1.04, KDW 1.05, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe: komunikacja wewnętrzna – ciągi pieszo-jezdne wraz z infrastrukturą drogową, towarzyszącymi obiektami inżynierskimi, oraz niezbędnymi urządzeniami technicznymi;
- 2) przeznaczenie uzupełniające – nie dopuszcza się;
- 3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
 - a) szerokość ciągów w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, to jest nie mniej niż 8 m,
 - b) dopuszcza się zagospodarowanie w formie jednoprzestrzennego ciągu pieszo-jezdnego,
 - c) w obrębie skrzyżowań obowiązują narożne ściecia linii rozgraniczających – trójkąt widoczności o wymiarach nie mniejszych niż 5 x 5 m;
- 4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: – minimalna powierzchnia, szerokość oraz kąt położenia granic – zgodnie z rysunkiem planu.

5. Wyznacza się teren komunikacji wewnętrznej, oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem KDW 2.01, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe: komunikacja wewnętrzna – ciągi pieszo-jezdne wraz z infrastrukturą drogową, towarzyszącymi obiektami inżynierskimi, oraz niezbędnymi urządzeniami technicznymi;
- 2) przeznaczenie uzupełniające – nie dopuszcza się;
- 3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
 - a) szerokość ciągów w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, to jest nie mniej niż 6 m,
 - b) dopuszcza się zagospodarowanie w formie jednoprzestrzennego ciągu pieszo-jezdnego,
 - c) w obrębie skrzyżowań obowiązują narożne ściecia linii rozgraniczających – trójkąt widoczności o wymiarach nie mniejszych niż 5 x 5 m;

- 4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału:
– minimalna powierzchnia, szerokość oraz kąt położenia granic – zgodnie z rysunkiem planu.

6. Wyznacza się tereny komunikacji wewnętrznej, oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami KDW 3.01, KDW 3.02, KDW 3.03, KDW 3.04, KDW 3.05, KDW 3.06, dla których obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe: komunikacja wewnętrzna – ciągi pieszo-jezdne wraz z infrastrukturą drogową, towarzyszącymi obiektami inżynierskimi, oraz niezbędnymi urządzeniami technicznymi;
- 2) przeznaczenie uzupełniające – nie dopuszcza się;
- 3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
 - a) szerokość ciągów w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu miejscowego,
 - b) dopuszcza się zagospodarowanie w formie jednorodnego ciągu pieszo-jezdnego,
 - c) w obrębie skrzyżowań obowiązują narożne ścięcia linii rozgraniczającej – trójkąt widoczności o wymiarach nie mniejszych niż 5 x 5 m;
- 4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: – minimalna powierzchnia, szerokość oraz kąt położenia granic – zgodnie z rysunkiem planu.

Rozdział 4

ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej

1. Powiązanie z zewnętrzną siecią infrastruktury technicznej zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się podstawę z wodociągu wiejskiego – po rozbudowie.

3. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się następujące zasady:

- 1) dostawę zgodnie z warunkami określonymi przez właściwy Zakład Energetyczny;
- 2) dopuszcza się skablowanie i przełożenie istniejących napowietrznych sieci elektroenergetycznych SN – na zasadach określonych przez zarządcę sieci;
- 3) dopuszcza się rozbudowę sieci dystrybucyjnej, elektroenergetycznej w formie linii kablowych oraz napowietrznych – zakres rozbudowy sieci elektroenergetycznej dla zasilania nowych podmiotów zostaną określone w warunkach przyłączenia;
- 4) przewiduje się modernizację istniejącej sieci elektroenergetycznej z zachowaniem jej dotychczasowego charakteru, tzn. wyklucza się zmianę rodzaju napięcia linii np. ze średniego na wysokie;
- 5) nowe linie elektroenergetyczne średniego napięcia 20 kV i niskiego napięcia 0,4 kV należy prowadzić

jako napowietrzne lub kablowe – zachowując charakter istniejącej sieci;

- 6) w przypadku budowy stacji 20/0,4 kV wraz z dowiązaniem średniego i niskiego napięcia przewiduje się stosowanie stacji prefabrykowanej kontenerowej lub słupowej – w zależności od charakteru sieci i przewidywanego obciążenia;
- 7) w przypadku konieczności budowy prefabrykowanej kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4 kV, należy przewidzieć wydzieloną działkę umożliwiającą zabudowę stacji w odległości do 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną;
- 8) w przypadku wystąpienia kolizji planowanej zmiany zagospodarowania przestrzennego terenu z istniejącym uzbrojeniem elektroenergetycznym, jego przebudowa będzie możliwa na warunkach określonych przez przedsiębiorstwo sieciowe.

4. Zaopatrzenie w energię cieplną – ogrzewanie indywidualne lub zdalne – z zastosowaniem następujących zasad:

- 1) zaleca się odnawialne źródła energii tj. energia słoneczna, energia geotermiczna m.in. pompy ciepła itp., biomasa w tym drewno;
- 2) dopuszcza się ogrzewanie przy zastosowaniu gazu oraz lekkiego oleju opałowego pod warunkiem zastosowania kotłów o wysokiej sprawności tj. powyżej 90%;
- 3) dopuszcza się ogrzewanie przy zastosowaniu węgla i jego pochodnych pod warunkiem zastosowania kotłów o wysokiej sprawności tj. powyżej 80%.

5. Unieszkodliwienie odpadów stałych poprzez gromadzenie w przystosowanych pojemnikach oraz zorganizowany wywóz na składowisko odpadów.

6. Dla całego obszaru w granicach opracowania przewiduje się system grupowego odprowadzenia ścieków do kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków. Do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej dopuszcza się szczelne zbiorniki bezodpływowe i wywóz nieczystości do oczyszczalni.

7. W terenach przeznaczonych pod inwestycje zaleca się uzbrojenie terenów poprzedzające realizację zabudowy.

8. Zaleca się, aby sieci uzbrojenia technicznego przebiegały w liniach rozgraniczających dróg. W przypadku braku możliwości wykonania sieci jw. dopuszcza się prowadzenie sieci w przylegających do dróg terenach – za zgodą właścicieli lub użytkowników wieczystych – na zasadach określonych w stosownych aktach prawa.

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej związanej z telekomunikacją dopuszcza się realizację w formie tradycyjnej – przewodowej, jak również z wykorzystaniem nowych technologii, w szczególności bezprzewodowych – na zasadach określonych w aktualnych aktach prawa.

10. Dopuszcza się uzbrojenie części terenu przez inwestorów we własnym zakresie.

Rozdział 5

USTALENIA W ZAKRESIE LOKALIZACJI CELÓW PUBLICZNYCH, ZORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ ORAZ REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 10. Tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych oraz wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

1. Za tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych uznaje się tereny:

- 1) komunikacji publicznej, których zasady urządzania określono w § 8 niniejszej uchwały;
- 2) urządzeń infrastruktury technicznej, których zasady urządzania określono w § 7 niniejszej uchwały.

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realizację celów publicznych w zakresie lokalizacji sieci uzbrojenia technicznego w liniach rozgraniczających tereny o przeznaczeniu innym niż urządzenia infrastruktury technicznej – pod warunkiem zachowania ustaleń planu miejscowego określonych w § 7 i § 8 oraz § 9 niniejszej uchwały – za zgodą właścicieli lub użytkowników wieczystych.

§ 11. Obszary zorganizowanej działalności inwestycyjnej oraz rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej.

1. Dopuszcza się prowadzenie zorganizowanej działalności inwestycyjnej w terenach:

- 1) mieszkalnictwa oraz usług polegającej na wydzielaniu ewentualnych terenów komunikacji we-

wewnętrznej, kompleksowym uzbrojeniu a następnie zainwestowaniu poszczególnych fragmentów zabudowy – zgodnie z zasadami określonymi w § 3 i § 7 niniejszej uchwały;

- 2) lasów, w granicach których zaleca się prowadzenie działalności inwestycyjnej polegającej na kompleksowym zagospodarowaniu terenu – zgodnie z zasadami określonymi w § 7 niniejszej uchwały.

2. Na obszarze objętym planem miejscowym nie występuje zabudowa oraz infrastruktura techniczna wymagająca rehabilitacji.

Rozdział 6

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 12. Ustalenia końcowe


1. Ustala się wysokość opłaty określonej w art. 36 ust. 4 ustawy na 30% wzrostu wartości nieruchomości.

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Urszula Kociołek

Załącznik nr 1a do uchwały nr XIX/
/148/12 Rady Miejskiej w Bierutowie
z dnia 29 marca 2012 r.



[illegible]

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/
/148/12 Rady Miejskiej w Bierutowie
z dnia 29 marca 2012 r.

Rozstrzygnięcie

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruszowice - MPZP KRUSZOWICE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska w Bierutowie rozstrzyga, co następuje:

- 1) **uwzględnia się uwagę nr 1** (wnoszący uwagę - pan Jacek Śliwka) dotyczącą działki nr 186/1, w obrębie Kruszowice:
 - uwaga w zakresie przeznaczenia części lub całości wnioskowanej działki na RL (tereny lasów i dolesień lub przeznaczone do zalesienia) zostaje uwzględniona poprzez przeznaczenie części działki nr 186/1 pod zalesienie,
 - powyższa zmiana nie narusza koncepcji rozwoju przestrzennego wsi Kruszowice, wcześniejszych uzgodnień i opinii oraz interesów osób trzecich,
 - ww. rozstrzygnięcie jest zgodne ze stanowiskiem Burmistrza Bierutowa i zostało ujęte w przedstawionym do uchwalenia dokumencie;
- 2) **odrzuca się uwagę nr 2** (wnoszący uwagę - pani Magdalena Adamaszek, pan Marek Adamaszek) dotyczącą działki nr 210/4 oraz części działki nr 221/1, w obrębie Kruszowice:
 - uwaga w zakresie przeznaczenia terenu o funkcji RM (działka nr 210/4) na magazyny oraz umieszczenie w punkcie dotyczącym działki, oprócz zmniejszenia dopuszczalnej ilości chowu do 40DJP, uwagi zawartej w starym planie: „pod warunkiem ograniczenia uciążliwości do terenu własności”, nie zostaje uwzględniona, ponieważ narusza interes osób trzecich,
 - uwaga w zakresie wykreślenie z projektu planu możliwości budowania na terenie sportowym (część działki nr 221/1) obiektów komercyjnych o wysokości 14m, nie zostaje uwzględniona, ponieważ narusza interes osób trzecich,
 - ww. rozstrzygnięcie jest zgodne ze stanowiskiem Burmistrza Bierutowa i zostało ujęte w przedstawionym do uchwalenia dokumencie;
- 3) **odrzuca się uwagę nr 3** (wnoszący uwagę - pani Barbara Kobiela, pan Kazimierz Kobiela) dotyczącą działki nr 210/4 oraz części działki nr 221/1, w obrębie Kruszowice:
 - uwaga w zakresie przeznaczenia terenu o funkcji RM (działka nr 210/4) na magazyny oraz umieszczenie w punkcie dotyczącym działki, oprócz zmniejszenia dopuszczalnej ilości chowu do 40DJP, uwagi zawartej w starym planie: „pod warunkiem ograniczenia uciążliwości do terenu

własności”, nie zostaje uwzględniona, ponieważ narusza interes osób trzecich,

- uwaga w zakresie wykreślenie z projektu planu możliwości budowania na terenie sportowym (część działki nr 221/1) obiektów komercyjnych o wysokości 14m, nie zostaje uwzględniona, ponieważ narusza interes osób trzecich,
- ww. rozstrzygnięcie jest zgodne ze stanowiskiem Burmistrza Bierutowa i zostało ujęte w przedstawionym do uchwalenia dokumencie;

4) odrzuca się uwagę nr 4 (wnoszący uwagę – pan Wiesław Kowalczyk) dotyczącą działki nr 210/4, w obrębie Kruszowice:

- uwaga w zakresie przeznaczenia terenu o funkcji RM na magazyny, nie zostaje uwzględniona, ponieważ narusza interes osób trzecich,
- ww. rozstrzygnięcie jest zgodne ze stanowiskiem Burmistrza Bierutowa i zostało ujęte w przedstawionym do uchwalenia dokumencie;

5) odrzuca się uwagę nr 5 (wnoszący uwagę – pani Krystyna Maniak-Łaszczevska) dotyczącą działki nr 72/3, w obrębie Kruszowice:

- uwaga w zakresie przeznaczenia działki pod budownictwo nie zostaje uwzględniona ponieważ przeznaczenie części wnioskowanej działki, jakie zostało przedstawione na wyłożeniu, uważa się za wystarczające. Część wnioskowanych gruntów została wskazana do zabudowy w planie przyjętym uchwałą nr XLIV/297/2002 z dnia 23 maja 2002 r., i do chwili obecnej nie wprowadzono tam zainwestowania, a zatem dalsze powiększanie terenów nie jest konieczne,
 - ww. rozstrzygnięcie jest zgodne ze stanowiskiem Burmistrza Bierutowa i zostało ujęte w przedstawionym do uchwalenia dokumencie.
-

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/
/148/12 Rady Miejskiej w Bierutowie
z dnia 29 marca 2012 r.

Rozstrzygnięcie

o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt. Dz. U z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdza się, iż realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy wynikających z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruszowice będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków zewnętrznych.

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej będą realizowane w oparciu o istniejące uzbrojenie terenu - zgodnie z zasadami określonymi w wieloletnich programach rozwoju miasta i gminy Bierutów.