



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 14 lipca 2020 r.

Poz. 4288

UCHWAŁA NR XXIII/148/2020 RADY GMINY LEWIN KŁODZKI

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża „Jawornica”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), w związku z uchwałą Rady Gminy Lewin Kłodzki nr XXXVII/204/2017 z dnia 06 listopada 2017 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża „Jawornica”, zmienioną uchwałą nr XXXIX/222/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 grudnia 2017r, po stwierdzeniu braku naruszenia ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Kłodzki,

1. Rada Gminy Lewin Kłodzki uchwała co następuje:

Rozdział 1. Ustalenia ogólne

§ 1.1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża „Jawornica”, w gminie Lewin Kłodzki, zwany dalej planem miejscowym.

2. Plan, o którym mowa w pkt 1 zawiera się w granicach wyznaczonych na rysunku planu miejscowego będącym załącznikiem do planu nr 1.

3. Integralną częścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są następujące załączniki:

- 1) załącznik nr 1 – rysunek planu – w skali 1:2000;
- 2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- 3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.

4. Następujące oznaczenia na rysunku planu stanowią obowiązujące ustalenia planu:

- 1) granice opracowania planu miejscowego;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 4) symbole określające przeznaczenie terenu;
- 5) pasy techniczne od napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 i 20 kV;
- 6) grania strefy „K” ochrony krajobrazowej;

7) granica strefy „OW” obserwacji archeologicznej.

5. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu, nie wymienione w ust. 4 nie stanowią jego ustaleń i mają charakter informacyjny.

6. Z uwagi na niewystępowanie problematyki w planie nie określa się:

- 1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej;
- 2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
- 3) granic i sposobów zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych;
- 4) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

7. Z uwagi na brak audytu krajobrazowego dla województwa dolnośląskiego w planie nie określa się granic i sposobów zagospodarowania krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa.

§ 2. Następujące określenia w planie oznaczają:

- 1) rysunek planu - załącznik graficzny, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały;
- 2) teren - obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem;
- 3) kategoria przeznaczenia terenu - zestaw dopuszczonych przeznaczeń i zasad zagospodarowania terenu.
- 4) przepisy szczególne i odrębne – obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, przepisy prawa miejscowego oraz ograniczenia w zagospodarowaniu terenów wynikające z prawomocnych decyzji;
- 5) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia na rysunku planu ograniczająca część terenu, na której dopuszcza się wznoszenie budynków, linia ta nie dotyczy: budowli, urządzeń budowlanych, obiektów małej architektury oraz części podziemnych budynków;
- 6) powierzchnia zabudowy – zajęta powierzchnia terenu wyznaczona w rzutowaniu pionowym przez zewnętrzne krawędzie zewnętrznych ścian budynków w stanie wykończonym, do powierzchni tej nie wlicza się części obiektów budowlanych niewystających ponad powierzchnię terenu a także ramp i schodów zewnętrznych oraz występów dachowych;
- 7) powierzchnia biologicznie czynna - powierzchnia rozumiana zgodnie z definicją terenu biologicznie czynnego zawartą w przepisach odrębnych.

§ 3. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

- 1) nieprzekraczalne linie zabudowy, w odległości nie mniejszej niż 4,0 m od linii rozgraniczających terenów dróg transportu rolnego oraz dróg publicznych zlokalizowanych bezpośrednio przy granicy planu, o ile ich przebieg na rysunku planu nie stanowi inaczej;
- 2) maksymalną wysokość dla budowli - 15,0 m, z zastrzeżeniem pkt 3;
- 3) maksymalną wysokość zabudowy dla budowli określona w pkt 2 nie dotyczy budowli służących łączności publicznej;

§ 4. 1. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ustala się stosowanie rozwiązań przestrzennych i technologicznych wykluczających negatywny wpływ na położone w granicach gminy obszary Natura 2000:

- 1) Specjalnej Ochrony Ptaków – PLB020006,
- 2) Ochrony Siedlisk – PLH020060.

2. Działalność górnicza w obrębie granic obszaru górniczego winna być prowadzona z uwzględnieniem obowiązujących przepisów odrębnych.

3. Po zakończeniu eksploatacji górnicznej przedsiębiorca zobowiązany jest do przeprowadzenia rekultywacji terenu stosownie do ustaleń zawartych w niniejszej uchwale.

4. W zakresie ochrony akustycznej ustala się dopuszczalne poziomy hałasu dla terenów zabudowy oznaczonej na rysunku planu miejscowego odpowiednio:

- 1) dla terenów MNU jak dla terenów mieszkaniowo – usługowych,
- 2) dla terenów ML jak dla terenów rekreacyjno – wypoczynkowych.

5. W zakresie zasad kształtowania krajobrazu należy w maksymalnym stopniu zachować unikatowe wartości krajobrazu kulturowego, z poszanowaniem regionalnych pozostałości architektury oraz dostosowaniem nowej zabudowy do otoczenia.

§ 5. 1. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów i terenów górniczych:

- 1) oznacza się na rysunku planu miejscowego granice udokumentowanego złoża łupka łuszczykowego „Jawornica”.
- 2) oznacza się na rysunku planu granice obszaru górniczego i terenu górniczego „Jawornica”.

2. Dla złóż, obszarów i terenów górniczych, o których mowa w ust. 1 i 2 obowiązują przepisy odrębne.

3. Nie ustala się w granicach terenu górniczego obiektów lub obszarów, dla których wyznacza się filar ochronny.

4. W granicach terenu górniczego złoża obowiązuje bezwzględny zakaz lokalizacji nowej zabudowy z wyłączeniem terenów wyznaczonych na rysunku planu miejscowego.

5. Nową zabudowę, o której mowa w punkcie 4. należy realizować w porozumieniu z przedsiębiorcą górniczym, w aspekcie uwzględnienia niezbędnych warunków zabezpieczających przed skutkami rozrzutu odłamków skalnych.

6. Dopuszcza się wydobywanie kopaliny ze złoża przy użyciu materiałów wybuchowych pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, w tym ochrony istniejącej linii energetycznej i obiektów budowlanych przed oddziaływaniem w postaci: rozrzutu odłamków skalnych, działania powietrznej fali uderzeniowej i szkodliwych drgań sejsmicznych.

7. Przedsiębiorca górniczy na podstawie przepisów odrębnych zobowiązany jest do prowadzenia działalności górniczej zgodnie z wydanymi warunkami koncesji przy zastosowaniu procedur ograniczających szkodliwe oddziaływanie.

8. Dla Istniejących i powiększanych zwałowisk nadkładu, położonych na części terenu PG.1, na południe od granicy złoża obowiązuje strefa ochrony wzdłuż potoku Jaworniczka o szerokości min. 5,0 m.

9. Rekultywację zwałowisk należy prowadzić sukcesywnie w kierunku łąk i zadrzewień.

§ 6. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, w granicach strefy obserwacji archeologicznej, oznaczonej na rysunku planu miejscowego symbolem „OW” ochronie prawnej, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków podlegają:

- 1) wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe,
- 2) wszelkie przedmioty pozyskane w trakcie prac ziemnych lub odkryte jako przypadkowe znalezisko, co do których istnieje przypuszczenie, iż są zabytkiem.

§ 7. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości dopuszcza się przeprowadzenie scaleń i podziałów nieruchomości z zachowaniem następujących parametrów dla działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału:

- 1) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego, z którego odbywa się dojazd: 90° z możliwością odchylenia maksymalnie o 30°;
- 2) minimalne powierzchnie działek 1500 m²;
- 3) minimalne szerokości frontów działek: 25,0 m.

§ 8. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy:

- 1) wyznacza się pasy technologiczne od napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV o szerokości 20,0 m, t.j. po 10,0 m od osi linii,
- 2) wyznacza się pasy technologiczne od napowietrznych linii elektroenergetycznych 20 kV o szerokości 15,0 m, t.j. po 7,5 m od osi linii,
- 3) dla pasów, o których mowa w pkt 1 ustala się zakaz zabudowy oraz nowych nasadzeń zieleni wysokiej.

§ 9. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji:

- 1) ustala się powiązanie obszaru z zewnętrznym układem komunikacji drogowej poprzez istniejące drogi publiczne i wewnętrzne;
- 2) dla obsługi obszaru objętego planem wyznacza się tereny:
 - a) dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDL i KDD,
 - b) dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW, przy czym liczby w nawiasie, poprzedzające symbol literowy oznaczają wymaganą szerokość w liniach rozgraniczających;
- 3) ustala się możliwość wydzielenia dróg wewnętrznych w ramach ustalonego przeznaczenia, o parametrach odpowiadających parametrom dróg pożarowych i transportu rolnego ustalonych w przepisach odrębnych o szerokości nie mniejszej niż 6,0 m.

2. Ustala się następujące klasyfikację dróg i stosowne parametry:

- 1) (10)KDL – droga publiczna klasy lokalnej o docelowej szerokości w liniach rozgraniczających 10 m,
- 2) (10)KDD – droga publiczna – klasy dojazdowej o docelowej szerokości w liniach rozgraniczających 10,0 m,
- 3) (10)KD.W.2 – droga wewnętrzna o docelowej szerokości 10,0 m.,
- 4) KD.W.1 – droga wewnętrzna w istniejących granicach ewidencyjnych, na nowym odcinku dla obsługi terenu PG.1 – o szerokości minimalnej 8,0 m w liniach rozgraniczających.

3. Ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:

- 1) 1 miejsce na każdy lokal mieszkalny i budynek rekreacji indywidualnej oraz 1 miejsce na każde rozpoczęte 50 m² powierzchni usługowej na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oznaczonej symbolem MNU, dodatkowo 1 miejsce dla pojazdu zaopatrzonego w kartę parkingową dla funkcji usługowej,
- 2) na terenie PG wg wskaźnika 0,75 miejsca na każdego zatrudnionego oraz minimum 1 miejsce dla pojazdu zaopatrzonego w kartę parkingową.

§ 10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej ustala się:

- 1) przebudowę oraz remonty obiektów liniowych i obiektów uzbrojenia terenu na całym obszarze objętym opracowaniem planu, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) dopuszcza się rozbudowę i lokalizację nowych obiektów liniowych sieci dystrybucyjnej i obiektów uzbrojenia terenu na całym obszarze objętym miejscowym planem, przy czym lokalizacja tych obiektów nie może uniemożliwiać zagospodarowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem;
- 3) lokalizację nowych obiektów liniowych i obiektów uzbrojenia terenu w sposób zapewniający dostęp w celu ich naprawy lub konserwacji bezpośrednio z dróg publicznych lub z dróg wewnętrznych posiadających dostęp do drogi publicznej;
- 4) powiązanie poszczególnych sieci z układem zewnętrznym poprzez istniejące wodociągi, instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej, linie elektroenergetyczne oraz linie teletechniczne;
- 5) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej lub z ujęć indywidualnych, zapewniających niezbędną ochronę przeciwpożarową zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi;

- 6) w zakresie odprowadzenia ścieków bytowo-komunalnych dopuszcza się alternatywne odprowadzenie ścieków bytowych ze wszystkich obiektów budowlanych:
 - a) do gminnej sieci kanalizacyjnej, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących gospodarki wodami,
 - b) do bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe,
 - c) do indywidualnych oczyszczalni;
- 7) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych:
 - a) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - b) dopuszcza się stosowanie studni chłonnych oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na nieutwardzony grunt, także do sąsiadujących cieków i rowów, stosownie do przepisów odrębnych;
- 8) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
 - a) rozbudowę sieci dystrybucyjnej w postaci: stacji transformatorowych i linii średniego oraz niskiego napięcia,
 - b) zaopatrzenie odbiorców w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia na warunkach określonych w przepisach odrębnych,
 - c) dopuszcza się przebudowę istniejącej infrastruktury energetycznej dystrybucyjnej kolidującej z projektowanym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu;
- 9) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł w oparciu o dopuszczone przepisami odrębnymi czynniki oraz urządzenia i instalacje spełniające aktualne wymagania techniczne;
- 10) w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii dopuszcza się na całym obszarze objętym planem miejscowym lokalizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł innych niż urządzenia wykorzystujące energię wiatru, w postaci małych instalacji o ile ich łączna moc nie przekracza 100 kW;
- 11) gospodarkę odpadami należy rozwiązać w oparciu o obowiązujące prawo miejscowe a także przepisy odrębne w zakresie odpadów eksploatacyjnych.

Rozdział 2.

Ustalenia szczegółowe dla terenów

§ 11. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami: od MNU.1 do MNU.4 ustala się:

- 1) kategorie przeznaczenia terenu:
 - a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa – przez co rozumie się:
 - budynki mieszkalne jednorodzinne,
 - budynki usługowe,
 - budynki mieszkalno – usługowe;
 - b) komunikacja wewnętrzna,
 - c) zielen towarzysząca;
- 2) parametry oraz wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej – 50%, z wyjątkiem terenu MNU.2, na którym dopuszcza się stan dotychczasowy,
 - b) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej 0,5,
 - c) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej nie większy niż 0,4,
 - d) maksymalna wysokość zabudowy 10,5 m,

- e) dachy dwu i wielospadowe o symetrycznym nachyleniu połaci w przedziale 350 - 450, kryte dachówką ceramiczną lub elementami dachówko podobnymi w kolorze naturalnej ceramiki, dopuszcza się dodatkowe elementy w dachu o innym spadku połaci;
- 3) dla terenów MNU.1, MNU.3 i MNU.4 ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi publiczne i wewnętrzne, dla terenu MNU.2 obowiązuje linia zabudowy dotychczasowa.

§ 12. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami: od ML.1 do ML.5 ustala się:

- 1) kategorie przeznaczenia terenu:
- a) zabudowa rekreacji indywidualnej, przez co rozumie się pojedyncze budynki rekreacji indywidualnej w rozumieniu przepisów odrębnych,
 - b) komunikacja wewnętrzna,
 - c) zieleń towarzysząca;
- 2) parametry oraz wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
- a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej – 80%,
 - b) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej 0,1,
 - c) maksymalna powierzchnia zabudowy na wydzielonej działce nie może przekraczać 100,0 m²,
 - d) maksymalna wysokość zabudowy 7,5 m,
 - e) dachy dwu i wielospadowe o symetrycznym nachyleniu połaci w przedziale 350 - 450, kryte dachówką ceramiczną lub elementami dachówko podobnymi w kolorze naturalnej ceramiki, dopuszcza się dodatkowe elementy w dachu o innym spadku połaci;
- 3) dla terenów ML ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi publiczne i wewnętrzne;
- 4) ustala się minimalną powierzchnię nowowydzielanych działek nie mniej niż 1500 m².

§ 13. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolem PG.1 i PG.2 ustala się:

- 1) kategorie przeznaczenia terenu:
- a) działalność górnicza - przez co rozumie się:
 - zakłady górnicze,
 - zwałowiska nadkładu,
 - transport urobku,
 - obiekty tymczasowe bezpośrednio związane z podstawową działalnością górniczną,
 - b) komunikacja – przez co rozumie się niewydzielone drogi wewnętrzne, taśmociągi,
 - c) kategorie zgodne z kierunkiem rekultywacji w tym w szczególności: wody, zadrzewienia oraz użytkowanie rolnicze;
- 2) parametry oraz wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
- a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 0,1%,
 - b) minimalną oraz maksymalną intensywność zabudowy działki budowlanej odpowiednio od 0,0 do 0,2,
 - c) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej nie większy niż 0,2,
 - d) maksymalna wysokość zabudowy dla budynków 7,5 m,
 - e) geometria dachów dowolna;
- 3) dopuszczalne kierunki rekultywacji:

- a) leśno - parkowy z dopuszczeniem wykorzystania rekreacyjno – turystycznego i wodnego,
- b) rolny, z wyłączeniem zwałowiska nadkładu poza obszarem górniczym, dla którego obowiązują ustalenia zawarte w § 5 pkt 8;
- 4) w obrębie terenu PG.2 wszelka działalność górnicza winna odbywać się wyłącznie w oparciu o wyniki raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
- 5) część terenu PG.1, położona poza granicami obszaru górniczego „OG” przeznaczona jest na cele zwałowisk.

§ 14. Tereny oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami: RE.1, RE.2, RE.3 i RE.4 przeznacza się na cele rolnicze, użytkowane ekstensywnie, bez możliwości jakiegokolwiek zabudowy.

§ 15. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem R.1 i R.2 obowiązują ustalenia w zakresie przeznaczenia terenów:

- 1) użytki rolne,
- 2) obiekty liniowe oraz infrastruktura techniczna niewymagająca zmiany przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne,
- 3) niewydzielone drogi wewnętrzne,

2. Na wymienionych terenach obowiązuje bezwzględny zakaz zabudowy kubaturowej.

§ 16. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolem od ZL.1 do ZL.7 ustala się:

- 1) kategorie przeznaczenia terenu:

- a) lasy i zadrzewienia,
- b) infrastruktura techniczna niewymagająca zmiany przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne,
- c) komunikacja niewymagająca zmiany przeznaczenia gruntów na cele nieleśne;

- 2) parametry oraz wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) zakaz lokalizacji budynków,
- b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla terenu: 95%.

§ 17. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem WS.1, WS.2 i WS.3 ustala się:

- 1) kategorie przeznaczenia terenu:

- a) wody śródlądowe,
- b) zieleń nieurządzona;
- c) urządzenia gospodarki wodnej;

- 2) z uwagi na wprowadzony zakaz zabudowy nie ustala się parametrów oraz wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.

Rozdział 3. Przepisy końcowe


§ 18. Ustala się stawkę procentową, określoną w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lewin Kłodzki:
Edward Kandefor

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/148/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 25 czerwca 2020 r.



Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/148/2020
Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 25 czerwca 2020 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r, poz. 293) Rada Gminy Lewin Kłodzki rozstrzyga, co następuje:

1. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża JAWORNICA wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 22 stycznia 2020 r. do 18 lutego 2020r wraz z prognozą oddziaływania ustaleń miejscowego planu na środowisko, w ustawowym nieprzekraczalnym terminie składania uwag do dnia 3 marca 2020r nie wpłynęła żadna uwaga.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/148/2020
Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 25 czerwca 2020 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r, poz. 293) Rada Gminy Lewin Kłodzki rozstrzyga, co następuje:

1. Z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz z przeprowadzonej analizy i wykonanej prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu wynika, iż jego przyjęcie oraz realizacja zapisanych w nim zadań z zakresu infrastruktury technicznej nie pociąga za sobą wydatków z budżetu gminy.