



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 6 grudnia 2013 r.

Poz. 6246

Elektronicznie podpisany przez:
Milena Pigdanowicz-Fidera; DUW we Wrocławiu
Data: 2013-12-06 10:51:34



ZARZĄDZENIE NR 25 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU

z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Piekielna Dolina koło Polanicy PLH020010

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1) Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Piekielna Dolina koło Polanicy PLH020010, zwanego dalej: „obszarem Natura 2000”.

2) Plan zadań ochronnych obejmuje cały obszar Natura 2000.

§ 2. Opis granic obszaru Natura 2000, w postaci współrzędnych punktów załamania, określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Mapę obszaru Natura 2000, stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony, określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Cele działań ochronnych, określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania, określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
we Wrocławiu:
E. Biały

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 25
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2013 r.

**Opis granic obszaru Natura 2000 Piekielna Dolina koło Polanicy PLH020010 w postaci współrzędnych punktów załamania
w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992.**

Lp.	X	Y
0	321204,18	285204,07
1	321205,91	285203,45
2	321218,86	285198,87
3	321254,05	285186,40
4	321256,59	285184,77
5	321362,67	285116,31
6	321363,10	285116,03
7	321363,81	285115,36
8	321428,97	285054,21
9	321533,07	284920,85
10	321557,71	284915,60
11	321563,38	284914,39
12	321563,66	284914,31
13	321564,39	284914,08
14	321569,80	284912,38
15	321637,04	284891,32
16	321659,38	284901,22
17	321672,90	284931,40

Lp.	X	Y
18	321687,63	284964,32
19	321713,00	284975,82
20	321767,38	284969,05
21	321771,71	284961,59
22	321896,81	284840,86
23	321914,81	284823,49
24	321957,67	284783,59
25	322028,08	284718,05
26	322046,96	284700,47
27	322048,36	284699,03
28	322051,34	284695,93
29	322146,69	284597,00
30	322221,27	284560,60
31	322225,29	284558,65
32	322293,68	284525,27
33	322324,98	284509,99
34	322349,77	284497,90
35	322446,65	284450,61

Lp.	X	Y
36	322474,31	284442,33
37	322522,96	284435,14
38	322586,06	284401,61
39	322587,54	284400,82
40	322588,09	284400,53
41	322588,63	284400,24
42	322608,55	284355,05
43	322609,44	284353,05
44	322578,57	284230,17
45	322542,32	284189,32
46	322537,76	284184,19
47	322528,59	284173,85
48	322485,28	284131,95
49	322480,08	284128,84
50	322490,70	284130,26
51	322615,61	284169,28
52	322619,93	284164,28
53	322622,83	284143,67

Lp.	X	Y
54	322634,42	284101,83
55	322639,24	284081,87
56	322642,02	284076,99
57	322582,49	284053,17
58	322508,41	284013,49
59	322399,93	283956,60
60	322298,06	283922,21
61	322294,22	283921,27
62	322292,73	283925,56
63	322289,16	283935,81
64	322291,27	283963,58
65	322272,50	283962,65
66	322264,63	283962,25
67	322223,87	283964,46
68	322199,92	283965,20
69	322169,43	283979,15
70	322152,64	283986,17
71	322129,29	284001,13

Lp.	X	Y
72	322112,23	283995,34
73	322109,39	283994,37
74	322104,28	283992,63
75	322102,86	283993,18
76	322097,20	283993,45
77	322091,80	283984,89
78	322077,83	283951,41
79	322069,37	283938,98
80	322063,84	283939,15
81	322055,83	283934,10
82	322048,14	283924,18
83	322046,59	283911,54
84	322038,87	283904,40
85	322015,93	283871,89
86	322010,31	283869,30
87	321993,37	283847,91
88	321978,50	283837,30
89	321977,45	283833,06

Lp.	X	Y
90	321977,31	283832,51
91	321933,96	283841,73
92	321906,92	283841,73
93	321872,80	283850,74
94	321848,33	283857,18
95	321813,57	283860,40
96	321775,58	283862,33
97	321753,05	283869,41
98	321741,46	283874,56
99	321739,29	283880,09
100	321735,66	283887,22
101	321711,15	283957,06
102	321630,41	283950,50
103	321591,40	283948,15
104	321536,62	283944,84
105	321440,29	283972,14
106	321358,23	284033,82
107	321294,00	284071,82

Lp.	X	Y
108	321209,85	284081,76
109	321139,02	284089,77
110	321159,02	284130,13
111	321182,11	284168,63
112	321212,20	284223,77
113	321189,21	284233,62
114	321129,48	284258,45
115	321130,92	284280,23
116	321126,04	284297,58
117	321073,99	284363,18
118	321000,25	284463,49
119	320986,86	284480,89
120	320980,02	284490,50
121	320927,19	284487,93
122	320926,89	284487,92
123	320864,20	284484,87
124	320835,94	284607,87
125	320826,96	284646,95

Lp.	X	Y
126	320795,20	284784,99
127	320793,77	284791,20
128	320762,91	284925,94
129	320761,86	284930,64
123	320755,28	284960,25
124	320738,19	284966,81
125	320738,89	284994,44
126	320763,85	285002,45
127	320771,76	285028,55
128	320784,83	285045,37
129	320795,38	285049,19
130	320795,72	285077,08
131	320810,96	285106,24
132	320811,97	285119,51
133	320813,70	285129,30
134	320862,69	285103,14
135	320900,81	285069,02
136	320920,08	285028,16

Lp.	X	Y
137	320929,15	285008,92
138	320929,68	285006,85
139	320929,05	284996,14
140	320948,56	284965,26
141	321064,77	284942,51
142	321073,71	284950,64


Lp.	X	Y
143	321050,14	285027,84
144	321066,39	285055,47
145	321067,29	285056,84
146	321076,72	285069,10
147	321084,33	285083,13
148	321108,50	285114,05

Lp.	X	Y
149	321124,70	285144,57
150	321133,84	285147,85
151	321164,33	285177,70
152	321171,48	285186,39
153	321176,12	285199,93
154	321177,00	285202,48

Lp.	X	Y
155	321204,18	285204,07
156	321204,18	285204,07
157	321205,91	285203,45
158	321218,86	285198,87
159	321254,05	285186,40
162	321256,59	285184,77

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 25
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2013 r.

Mapa obszaru Natura 2000 Piekielna Dolina koło Polanicy PLH020010.



Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 25
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2013 r.

Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony.

Przedmiot ochrony	Zagrożenia	Opis zagrożenia
3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków	<u>Zagrożenia istniejące:</u> I01 Obce gatunki inwazyjne H01.04 Rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych za pośrednictwem przelewów burzowych lub odpływów ścieków komunalnych <u>Zagrożenia potencjalne:</u> J02.03 Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana przebiegu koryt rzecznych	Płaty siedliska położone w obrębie koryta Bystrzycy Dusznickiej ulegają zniekształceniu w wyniku wkraczania obcych gatunków roślin, takich jak: barszcz Mantegazziego <i>Heracleum mantegazzianum</i>, niecierpek gruczołowaty <i>Impatiens glandulifera</i>. Zanieczyszczenia dostające się do wód powyżej Obszaru powodują eutrofizację wód w jego granicach, co wpływa niekorzystnie na strukturę i funkcję siedliska. Prowadzenie prac związanych z regulacją koryta Bystrzycy Dusznickiej może prowadzić do zaniku siedliska oraz obniżenia jego jakości.
3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników <i>Ranuncion fluitantis</i>	<u>Zagrożenia istniejące:</u> H01.04 Rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych za pośrednictwem przelewów burzowych lub odpływów ścieków komunalnych	Zanieczyszczenia dostające się do wód powyżej Obszaru powodują eutrofizację wód w jego granicach, co wpływa niekorzystnie na strukturę i funkcję siedliska.

	<u>Zagrożenia potencjalne:</u> J02.03 Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana przebiegu koryt rzecznych	Prowadzenie prac związanych z regulacją koryta Bystrzycy Dusznickiej może prowadzić do zaniku siedliska oraz obniżenia jego jakości.
6430 Ziołorośla górskie (<i>Adenostylion alliariae</i>) i ziołorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>)	<u>Zagrożenia istniejące:</u> I01 Obce gatunki inwazyjne <u>Zagrożenia potencjalne:</u> B07 Inne rodzaje praktyk leśnych, niewymienione powyżej	Zagrożenie dla siedliska stanowi wnikanie w jego obręb inwazyjnych roślin obcego pochodzenia, których obecność wpływa niekorzystnie na charakterystyczny układ gatunków w siedlisku. W przypadku złożenia posuszu po przeprowadzeniu prac leśnych, w otaczających płat siedliska drzewostanach, ziołorośla mogą ulec całkowitej degradacji lub poważnemu uszkodzeniu.
8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe z roślinnością <i>Androsacion vandellii</i>	<u>Zagrożenia istniejące:</u> <u>X Brak zagrożeń</u> <u>Zagrożenia potencjalne:</u> G05.04 Wandalizm G05.01 Wydeptywanie, nadmierne użytkowanie	W części płatów widoczne ślady presji turystycznej. Czynniki aktualnie nie stanowią istotnego zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony siedliska w Obszarze.
9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> , <i>Tilio-Carpinetum</i>)	<u>Zagrożenia istniejące:</u> I02 Problematiczne gatunki rodzime I01 Obce gatunki inwazyjne	W części płatów siedliska zaburzeniem dla struktury drzewostanu jest nadmierny udział świerka <i>Picea abies</i>. Dochodzi również do niekorzystnych zmian składu gatunkowego runa i podszytu w wyniku wnikania obcych gatunków roślin (m.in. niecierpek drobnokwiatowy <i>Impatiens parviflora</i>, rdestowiec sachaliński <i>Reynoutria sachalinensis</i>) jak i rodzimych gatunków synantropijnych.

	<u>Zagrożenia potencjalne:</u>	
	K02.03 Eutrofizacja	Nadmierne użyźnienie części płatów może skutkować zmianami w składzie runa siedliska.
*91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe)	<u>Zagrożenia istniejące:</u>	
	I01 Obce gatunki inwazyjne	We wszystkich płatach siedliska dochodzi (w różnym nasileniu) do niekorzystnych zmian składu gatunkowego runa i podszytu w wyniku wnikania obcych gatunków roślin (m.in. niecierpek drobnokwiatowy <i>Impatiens parviflora</i> , rdestowiec sachaliński <i>Reynoutria sachalinensis</i>) jak i rodzimych gatunków synantropijnych.
	J02.03 Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana przebiegu koryt rzecznych	Przeprowadzone prace regulacyjne w obrębie koryta Bystrzycy Dusznickiej (wystromione skarpy, wyprostowane i uregulowane koryto) wpłynęły negatywnie na stan i jakość siedliska.
	K02.03 Eutrofizacja	Nadmierne użyźnienie części płatów spowodowane eutrofizacją wód Bystrzycy Dusznickiej skutkuje nadmiernym udziałem w płatach roślin nitrofilnych, np. pokrzywy zwyczajnej <i>Urtica dioica</i> .
	H05.01 Odpadki i odpady stałe	Część płatów siedliska jest zanieczyszczona odpadami, wpływa na to bliskość zabudowy i drogi.
	J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska	Część płatów to młode drzewostany o słabo wykształconej typowej strukturze siedliska, w płacie położonym we wschodniej części Obszaru siedlisko uległo zniekształceniu w wyniku przeprowadzenia prac regulacyjnych na skarpach brzegowych Bystrzycy Dusznickiej.
1355 Wydra <i>Lutra lutra</i>	<u>Zagrożenia istniejące:</u>	
	<u>X Brak zagrożeń</u>	
	<u>Zagrożenia potencjalne:</u>	
	H01.04 Rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych za pośrednictwem przelewów burzowych lub odpływów	Zaśmiecanie koryta Bystrzycy Dusznickiej oraz zanieczyszczenie wód stanowią potencjalne niebezpieczeństwo dla utrzymania właściwego stanu ochrony gatunku.

	ścieków komunalnych J02.03.02 Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych G05.11 Śmierć lub uraz w wyniku kolizji	Prowadzenie prac polegających na regulacji koryta rzeki (m.in. umacnianiu skarp brzegowych) może doprowadzić do ograniczenia liczby schronień dostępnych dla zwierząt. Bezpośrednie sąsiedztwo drogi Polanica - Szczytna stwarza ryzyko kolizji z pojazdami.
1163 Głowacz białopłetwy <i>Cottus gobio</i> 1096 Minóg strumieniowy <i>Lampetra planeri</i>	<u>Zagrożenia istniejące:</u> <u>X Brak zagrożeń</u> <u>Zagrożenia potencjalne:</u> H01.04 Rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych za pośrednictwem przelewów burzowych lub odpływów ścieków komunalnych J02.03.02 Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych	Zaśmiecanie koryta Bystrzycy Dusznickiej oraz zanieczyszczenie wód stanowią potencjalne niebezpieczeństwo dla utrzymania właściwego stanu ochrony gatunków. Prowadzenie prac polegających na regulacji koryta rzeki (m.in. wyrównanie dna cieku, prace sprzętu w korycie cieku, zmiana mikrorzeźby koryta cieku) mogą doprowadzić do ograniczenia i pogorszenia siedlisk gatunku.
91T0 Sosnowy bór chrobotkowy (<i>Cladonio-Pinetum</i> i chrobotkowa postać <i>Peucedano-Pinetum</i>)	<u>X Brak zagrożeń</u>	Nie analizowano zagrożeń dla siedliska z powodu planowanego usunięcia z listy przedmiotów ochrony.
9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagetum</i>)	<u>X Brak zagrożeń</u>	Nie analizowano zagrożeń dla siedliska z powodu planowanego usunięcia z listy przedmiotów ochrony.

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 25
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2013 r.

Cele działań ochronnych.

Lp.	Przedmiot ochrony	Cele działań ochronnych
1.	3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków	Zachowanie siedliska na terenie ostoi w niepogorszonym stanie (co najmniej U1) i poprawa jego struktury i funkcji poprzez usuwanie gatunków obcych geograficznie i siedliskowo oraz zanieczyszczeń.
2.	3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników <i>Ranunculion fluitantis</i>	Zachowanie siedliska na terenie ostoi w niepogorszonym stanie (co najmniej U1) i poprawa jego funkcji poprzez wzrost jakości i stanu wód.
3.	6430 Ziołorośla górskie (<i>Adenostylion alliariae</i>) i ziołorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>)	Zachowanie siedliska na terenie ostoi w niepogorszonym stanie (co najmniej U1) i poprawa jego struktury i funkcji poprzez usuwanie gatunków obcych geograficznie oraz usuwanie zanieczyszczeń.
4.	8220 – ściany skalne i urwiska krzemianowe z roślinnością <i>Androsacion vandellii</i>	Zachowanie siedliska we właściwym stanie ochrony.
5.	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> , <i>Tilio-Carpinetum</i>)	Utrzymanie obecnego stanu ochrony siedliska (U2) lub poprawa jego stanu poprzez usuwanie gatunków obcych fitosocjologicznie.
6.	*91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe)	Utrzymanie obecnego stanu ochrony siedliska (U2) lub poprawa jego stanu poprzez usuwanie gatunków obcych fitosocjologicznie oraz usuwanie zanieczyszczeń.
7.	1355 Wydra <i>Lutra lutra</i>	Zachowanie gatunku we właściwym stanie ochrony poprzez zachowanie jego siedliska w niepogorszonym stanie.
8.	1163 Głowacz białopłetwy <i>Cottus gobio</i>	Zachowanie gatunku we właściwym stanie ochrony poprzez zachowanie jego siedliska w niepogorszonym stanie.
9.	1096 Minóg strumieniowy <i>Lampetra planeri</i>	Zachowanie gatunku we właściwym stanie ochrony poprzez zachowanie jego siedliska w niepogorszonym stanie.
10.	91T0 Sosnowy bór chrobotkowy (<i>Cladonio-Pinetum</i> i chrobotkowa postać <i>Peucedano-Pinetum</i>)	Nie określono celów ochrony z powodu planowanego usunięcia siedliska z listy przedmiotów ochrony.
11.	9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagetum</i>)	Nie określono celów ochrony z powodu planowanego usunięcia siedliska z listy przedmiotów ochrony.

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 25
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2013 r.

Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania.

Przedmiot ochrony	Działanie ochronne	Obszar wdrażania	Podmiot odpowiedzialny za wykonanie
Dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków zwierząt oraz ich siedlisk oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania			
3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków	Usuwanie gatunków roślin obcych geograficznie i siedliskowo. Niszczenie okazów mechaniczne i przy pomocy mazaków herbicydowych. Usuwanie niecierpka drobnokwiatowego jest niemożliwe z uwagi na brak znanych skutecznych metod jego eliminacji.	Na całej długości Bystrzycy Dusznickiej w granicach Obszaru (obecnie działki nr 122 obręb Centrum; nr 34 obręb Piekielna Góra)	Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000 w porozumieniu z właścicielami lub zarządcami działek.
6430 Ziołorośla górskie (<i>Adenostylion alliariae</i>) i ziołorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>)	Zmniejszenie zanieczyszczenia ściekami komunalnymi i ze źródeł rozproszonych wód rzeki Bystrzycy Dusznickiej, zachowanie reżimu wodnego cieku.	Bystrzyca Dusznicka	Gmina Duszniki-Zdrój, Gmina Szczytna, RZGW we Wrocławiu
3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników <i>Ranunculion fluitantis</i>	Zmniejszenie zanieczyszczenia ściekami komunalnymi i ze źródeł rozproszonych wód rzeki Bystrzycy Dusznickiej, zachowanie reżimu wodnego cieku.	Bystrzyca Dusznicka	Gmina Duszniki-Zdrój, Gmina Szczytna, RZGW we Wrocławiu
8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe z roślinnością <i>Androsacion vandellii</i>	Pozostawienie płatów siedliska bez zabiegów hodowlanych i gospodarczych, z wyjątkiem usuwania zamierających drzew zagrażających bezpieczeństwu osób przebywających w granicach siedliska oraz zabiegów sanitarnych niezbędnych w sytuacjach zagrożenia lasu.	Część oddziału leśnego nr 452 obręb Duszniki	Nadleśnictwo Zdroje
9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> , <i>Tilio-Carpinetum</i>)	Dostosowanie składu gatunkowego siedliska do właściwego dla grądu poprzez usuwanie świerka w trakcie planowanych zabiegów gospodarczych.	Siedlisko na działkach nr 22/5, 26, 26, 34, 41/253, 60/252 obręb Piekielna Góra, nr 2334/319 obręb Szczytna	Nadleśnictwo Zdroje
	Usuwanie roślin obcych geograficznie i siedliskowo (np. rdestowców). Niszczenie okazów mechaniczne i przy pomocy mazaków herbicydowych. Usuwanie niecierpka drobnokwiatowego jest niemożliwe z uwagi na brak znanych skutecznych metod jego eliminacji.	Siedlisko na działkach nr 22/5, 26, 26, 34, 41/253, 60/252 obręb Piekielna Góra, nr 2334/319 obręb Szczytna	Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000, Nadleśnictwo Zdroje
*91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion</i>)	Usuwanie gatunków roślin obcych geograficznie i siedliskowo (np.: barszcz Mantegazziego, niecierpek gruczołowaty, rdestowce). Niszczenie okazów mechaniczne i przy pomocy mazaków	Na całej długości Bystrzycy Dusznickiej w granicach Obszaru (działki nr 122 obręb	Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000, RZGW we Wrocławiu

glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)	herbicydowych. Usuwanie niecierpka drobnokwiatowego jest niemożliwe z uwagi na brak znanych skutecznych metod jego eliminacji.	Centrum; nr 34 obręb Piekielna Góra)	
	Pozostawienie płatów siedliska bez zabiegów hodowlanych z wyjątkiem usuwania zamierających drzew zagrażających bezpieczeństwu na drodze Polanica – Szczytna oraz z wyłączeniem zabiegów sanitarnych niezbędnych w sytuacjach zagrożenia lasu.	Działki nr 122, 153/3 obręb Centrum, 25-27, 29, 31, 32, 34, 41/253, 62/254 obręb Piekielna Góra	Nadleśnictwo Zdroje
Dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych			
3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków 6430 Ziołorośla górskie (<i>Adenostylion alliariae</i>) i ziołorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>) *91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>S alicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe)	Ocena skuteczności usuwania gatunków obcych z siedliska co 3 lata od roku ustanowienia PZO.	Na całej długości Bystrzycy Dusznickiej w granicach Obszaru (działki nr 122 obręb Centrum; nr 34 obręb Piekielna Góra)	Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000
3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków	Monitoring stanu chemicznego wód ze szczególnym uwzględnieniem zawartości azotu i fosforu, corocznie zgodnie z metodyką PMŚ.	Bystrzyca Dusznicka powyżej Dusznik, 32 km (zgodnie z miejscami monitoringu WIOŚ)	WIOŚ Wrocław
3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników <i>Ranunculion fluitantis</i>	Ocena stanu zachowania siedliska zgodnie z metodyką PMŚ po 3, 6 i 9 latach obowiązywania PZO.	Wybrane powierzchnie monitoringowe na całej długości Bystrzycy Dusznickiej w obrębie płatów siedliska, w granicach Obszaru	Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000
6430 Ziołorośla górskie (<i>Adenostylion alliariae</i>) i ziołorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>)	Ocena stanu zachowania siedliska zgodnie z metodyką PMŚ po 3, 6 i 9 latach obowiązywania PZO.	Wybrane powierzchnie monitoringowe na całej długości Bystrzycy Dusznickiej w obrębie płatów siedliska, w granicach Obszaru	Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000
8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe z roślinnością <i>Androsacion vandellii</i>	Ocena stanu zachowania siedliska zgodnie z metodyką PMŚ (Państwowy Monitoring Środowiska) co 3 lata od roku ustanowienia PZO, w tym ocena presji turystyki na siedlisko (zapropozowanie działań minimalizujących ewentualną negatywną presję).	Część oddziału leśnego nr 452 obręb Duszniki	Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> , <i>Tilio-Carpinetum</i>)	Ocena stanu zachowania siedliska zgodnie z metodyką PMŚ co 3 lata od roku ustanowienia PZO	Działki nr 22/5, 26, 26, 34, 41/253, 60/252 obręb Piekielna Góra, nr 2334/319 obręb Szczytna	Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000
*91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe)	Ocena stanu zachowania siedliska zgodnie z metodyką PMŚ co 3 lata od roku ustanowienia PZO	Działki nr 122, 153/3 obręb Centrum, 25-27, 29, 31, 32, 34, 41/253, 62/254 obręb Piekielna Góra	Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000
1096 Minóg strumieniowy <i>Lampetra planeri</i> 1163 Głowacz białopłetwy <i>Cottus gobio</i>	Monitoring stanu zachowania populacji i siedliska gatunków zgodnie z metodyką PMŚ po 6 latach od ustanowienia PZO i dalej co 3 lata.	Cały odcinek Bystrzycy Dusznickiej w granicach Obszaru	Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000
1355 Wydra <i>Lutra Lutra</i>	Monitoring stanu zachowania populacji i siedliska gatunku zgodnie z metodyką PMŚ na transektach, raz na 3 lata w okresie obowiązywania PZO	Na całej długości Bystrzycy Dusznickiej	Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000
Dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony			
1096 Minóg strumieniowy <i>Lampetra planeri</i> 1163 Głowacz białopłetwy <i>Cottus gobio</i>	Badania liczebności i zagęszczenia populacji do 3 lat od ustanowienia PZO, w okresach najwyższej aktywności gatunków.	Cały odcinek Bystrzycy Dusznickiej w granicach Obszaru	Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000
91T0 Sosnowy bór chrobotkowy (<i>Cladonio-Pinetum</i> i chrobotkowa postać <i>Peucedano-Pinetum</i>)	Propozycja aktualizacji SDF poprzez przygotowanie wniosku do GDOŚ w celu usunięcia siedliska ze względu na złą interpretację klasyfikacji siedliskowej istniejącego płatu.	SDF	Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000
9110 Kwaśne buczyny (<i>Luzulo-Fagetum</i>)	Propozycja aktualizacji SDF poprzez przygotowanie wniosku do GDOŚ w celu usunięcia siedliska z listy przedmiotów ochrony – zmiana oceny na D ze względu na błędne zakwalifikowanie do siedliska w 2004 r. drzewostanów gospodarczych. Jedyny płat siedliska w Obszarze charakteryzuje się niewielką powierzchnią (0,35 ha) i złym stanem zachowania a z uwagi na jego położenie (bezpośrednie sąsiedztwo strefy przemysłowej) narażony jest na dużą antropopresję.	SDF	Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000
	Opracowanie i przekazanie do GDOŚ wniosku o zmianę granic obszaru w celu dostosowania granicy obszaru do granic działek ewidencyjnych i wyników prac terenowych (uzupełnienie wiedzy o przedmiotach ochrony).	Cały obszar Natura 2000	Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000