



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 września 2024 r.

Poz. 4664

UCHWAŁA NR IV/20/2024 RADY GMINY MARCISZÓW

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Marciszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 87 ust. 1 i 4 i art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478) oraz w związku z § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIII/139/2020 Rady Gminy Marciszów dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji gminy Marciszów wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Wyznacza się aglomerację Marciszów o równoważnej liczbie mieszkańców 1940 RLM z komunalną oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w Ciechanowicach 72B.”.

2. Dotychczasowy załącznik nr 1 do uchwały, stanowiący część opisową aglomeracji Marciszów, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dotychczasowy załącznik nr 2 do uchwały, stanowiący mapę w skali 1:25000, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy:
Angelika Iwańska

Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/20/2024
Rady Gminy Marciszów
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

AGLOMERACJA MARCISZÓW

Powiat kamiennogórski
Województwo dolnośląskie

Część opisowa

I. Podstawowe informacje na temat aglomeracji

1. Nazwa aglomeracji: Marciszów
2. Id aglomeracji PLDO090
3. Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem: 3 700
4. Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: 1 940.
5. Gminy w aglomeracji: Gmina Marciszów
6. Wykaz nazw miejscowości w aglomeracji, zgodnie z załącznikiem graficznym:
Marciszów, Wieściszowice, Ciechanowice, Pustelnik
Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: Ciechanowice nr 72B

II. Adres wnioskodawcy:

Gmina Marciszów
ul. Szkolna 6
58-410 Marciszów
Tel. 75 7410208
mail: gmina@marciszow.pl

III. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji:

Lp.	Wyszczególnienie	Nie	Tak
1	2	3	4
1	Układ istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy		X
2	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 1. Plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Marciszowie nr XLV/271/2001 z dnia 28.12.2001 i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 34, poz 881 z 2002r.; 2. Plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Marciszowie nr LI/295/2002 z dnia 17.06.2002 i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 177, poz 2568 z 2002r.; 3. Plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Marciszowie nr XXIV/186/2000 z dnia 03.10.2000 i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 4, poz. 67 z 2001 r.; 4. Plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Marciszowie nr XLV/272/2001 z dnia 28.12.2001 i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 34, poz 882 z 2002 r.;		x
3	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Uchwałą Rady Gminy w Marciszowie nr XXV/198/00 z dnia 29 listopada 2000 r.; oraz zmienione przyjętą Uchwałą Rady Gminy w Marciszowie nr XVIII/84/11 z dnia 29.12.2011 r.; oraz Uchwałą Rady Gminy w Marciszowie nr XXXII/163/16 z dnia 29.12.2016 r.		x
4	Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	X	

5	Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	x	
6	decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu		X

IV. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji

Wymagane informacje części opisowej, przedstawiono zachowując ich kolejność i tytuły zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. 2018 poz. 1586)

1. Informacja o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, liczbie stałych mieszkańców aglomeracji, liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemyśle obsługiwanym przez istniejącą sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków, a także o wskaźnikach koncentracji.

a) informacja o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz o liczbie osób korzystających z istniejącej kanalizacji

Lp.	Sieć kanalizacyjna istniejąca	Długość [Km]	Liczba osób korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej		
			Mieszkańcy /meldunek stały i czasowy/	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji	Sumaryczna liczba osób
1	2	3	4	5	6
1	Całkowita długość sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji	47,720	1844	41	1885
2	Sanitarna grawitacyjna	38,889			
3	Sanitarna tłoczna	8,831			

Na terenie aglomeracji nie ma sieci ogólnospławnej.

Obliczając liczbę osób korzystających z istniejącej kanalizacji uwzględniono:

·stałych mieszkańców aglomeracji (osoby zameldowane na obszarze aglomeracji na pobyt stały oraz pobyt czasowy) =1Mk=1RLM

·osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji – obiekty usług turystycznych – 1 zarejestrowane miejsce noclegowe = 1 RLM

Dokumentami potwierdzającymi poprawność wyliczenia RLM stałych mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji jest ewidencja ludności prowadzona przez gminę.

b) informacja o planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej

Na terenie aglomeracji Gmina nie planuje budowy nowych odcinków kanalizacji sanitarnej, wobec powyższego nie określa wskaźnika koncentracji.

2. Informacja o liczbie stałych mieszkańców aglomeracji i liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz RLM z przemysłu

·liczba stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z sieci wynosi 1844 RLM /meldunek stały i czasowy/;

·liczba osób korzystających z miejsc noclegowych w aglomeracji wynosi 41 RLM;

·liczba mieszkańców korzystających ze zbiornika na nieczystości ciekłe na terenie skanalizowanym 54 RLM /planowanych do podłączenia/;

·równoważna liczba mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej wynosi 1 RLM;

Łączna liczba RLM aglomeracji wynosi zatem 1940.

3. Informacja o przemyśle obsługiwany przez istniejącą sieć kanalizacyjną i oczyszczalnię ścieków

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych podłączonych do systemu kanalizacji zbiorczej:

1. Do systemu kanalizacji na terenie aglomeracji Marciszów odprowadzone są ścieki z ręcznej myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul. Głównej w Marciszowie (dz.nr. 308/4). Wg posiadanych wyników badań ścieku przemysłowego, ładunek zanieczyszczeń odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej w przeliczeniu na RLM wynosi 1.

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji [m³/rok] – 1054
Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym nr WR.ZUZ.3.4210.110.2020.KS i zawartą umową ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji zbiorczej może wynosić max. 9,5 m³/d.

Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń
1	2
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	1,0
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	6,0
Zawiesina ogólna [mg/l]	2
Fosfor ogólny [mgP/l]	0,05
Azot ogólny [mgN/l]	1,34

4. Informacja o przemyśle obsługiwany przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków

Na terenie aglomeracji nie jest planowana do budowy nowa sieć kanalizacji sanitarnej ani nie planuje się budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków. Wobec powyższego nie planuje się włączenia nowych zakładów przemysłowych.

5. Informacja o wskaźnikach koncentracji.

Lp.	Agglomeracja	Długość sieci [km]	Długość tranzytu [m]	Liczba RLM /Mk+przemysl/	% RLM obsługiwanych
1	Marciszów	47,72	0	1886	97,22

6. Informacja o istniejących i planowanych do budowy oczyszczalni ścieków , wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków.

a) Istniejące oczyszczalnie ścieków:

N terenie aglomeracji funkcjonuje jedna komunalna oczyszczalni ścieków w Marciszowie /adres: Ciechanowice 72B/

V. System gospodarki ściekowej w aglomeracji.

1. Informacje o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków:

a) Ilość ścieków dostarczonych do oczyszczalni ścieków:

Ilość ścieków komunalnych odprowadzonym zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni w roku 2023 wynosi: 51,46 tys m³/rok /łącznie z kanalizacji sanitarnej i ściekami dowożonymi/

Średnie obciążenie oczyszczalni [m³/d]: 140,99

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
1	2	3

BZT ₅ [mgO ₂ /l]	169,00	Wartości średnioroczne z pomiarów
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	558,00	
Zawiesina ogólna [mg/l]	265,00	
Fosfor ogólny [mgP/l]	N/A	
Azot ogólny [mgN/l]	N/A	
Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika		
Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	25	2,14
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	125	19,14
Zawiesina ogólna [mg/l]	35	5,00
Fosfor ogólny [mgP/l]	N/A	N/A
Azot ogólny [mgN/l]	N/A	N/A
Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym znak WR.ZUZ.3.4210.340.2023.JW. z dnia 17.10.2023 r. Data obowiązywania decyzji: 13.11.2023 r.:		
Nazwa ciekłu: Potok Zakręta		Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: km 0+165
Współrzędne geograficzne wylotu zgodnie z decyzją wodno-prawną PL-ETRF2000: X: 5635998.6 ; Y: 5570473.0		
Typ oczyszczalni ścieków		
B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków		X
Non B - oczyszczalnia biologiczna niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków		
PUB1 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji ≥ 100 000 RLM		
non PUB1 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P		
PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM		
non PUB2 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P		

Z powyższych danych wynika, iż oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania odnośnie jakości ścieków oczyszczonych określonych rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 lipca 2019 r. /Dz. U. z 2019 r. poz. 1311/

b) Informacje o przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków:

Dane ogólne oczyszczalni:

Nazwa oczyszczalni ścieków: oczyszczalnia ścieków Marciszów

Lokalizacja oczyszczalni ścieków: Ciechanowice 72B, 58-410 Marciszów

Dane kontaktowe: tel. 511139977, mail: biuro@zgkmarciszow.pl

Pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska:

Decyzja PGWWP Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim, znak WR.ZUZ.3.4210.340.2023.JW. z dnia 17.10.2023r. Data obowiązywania decyzji: 13.11.2023r.

Przepustowość oczyszczalni ścieków:

Średnia [m^3/d]: 500

Maksymalna [m^3/d]: 650

Maksymalna sekundowa [m^3/s]: 0,0139

Maksymalna roczna [m^3/rok]: 182 500

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 3733

2. Ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Do kanalizacji zbiorczej podłączony jest jeden zakład usługowy w którym powstają ścieki przemysłowe. Dane dotyczące ilości i jakości odprowadzanych ścieków przemysłowych przedstawiono w pkt IV ppkt 3 niniejszego załącznika.

3. Nazwy zakładów, których podłączenie do systemów kanalizacji zbiorczej jest planowane

Nie jest planowane podłączenie nowych zakładów odprowadzających ścieki przemysłowe.

VI. Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji

a)

Wyszczególnienie:	RLM
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej /zameldowanych na pobyt stały i czasowy/	1844
Liczba mieszkańców, którzy mają techniczną możliwość podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.	54
Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej	0
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej /miejsca noclegowe/	41
Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej	0
Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej	1
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej	0
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)	1940

b) Ilość ścieków powstających w aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniający taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej.

Wszyscy obecnie nie podłączeni do sieci kanalizacyjnej znajdujący się na terenie aglomeracji korzystają ze zbiorników bezodpływowych, a ścieki wywożone są do komunalnej oczyszczalni Marciszów.

Na terenie aglomeracji 54 osoby korzystają z 17 zbiorników bezodpływowych. Osoby te mają obecnie techniczną możliwość podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej i docelowo podłączą się do roku 2027. Szacowana ilość ścieków powstających u tych osób to ok. $5,4 \text{ m}^3/\text{d}$.

VII. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze aglomeracji, obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Na terenie Gminy Marciszów, ujmowaniem i produkcją wody pitnej zajmuje się tylko Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp z o.o. z siedzibą przy Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych. Decyzją WR.ZUZ.3.4100.205.2019. KS z dnia 30.07.2019r. PGW Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim ustanowił strefę ochronną podziemnych ujęć wody, składających się łącznie z 51 studni, obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej w granicach istniejących ogrodzeń.

Zgodnie z w/w decyzją na terenie aglomeracji leżą następujące studnie:

ØStudnia nr 1 - obszar o nieregularnym wielokątnym kształcie i powierzchni 14232 m² (działka nr 310/3, obręb Marciszów, gmina Marciszów)

ØStudnia nr 1a - obszar kształcie czworokąta o wymiarach 23,63 x 24,12 m i powierzchni 570 m² (działka nr 305/1, obręb Marciszów, gmina Marciszów)

ØStudnia nr 7 - obszar kształcie czworokąta o wymiarach 25,14 x 29,67 m i powierzchni 746 m² (działka nr 310/5, obręb Marciszów, gmina Marciszów)

ØStudnia nr 8 - obszar kształcie czworokąta o wymiarach 45,4 x 22,86 m i powierzchni 1038 m² (działka nr 323/2, obręb Marciszów, gmina Marciszów)

ØStudnia nr 10 - obszar kształcie czworokąta o wymiarach 25,36 x 24,29 m i powierzchni 616 m² (działka nr 572, obręb Marciszów, gmina Marciszów)

ØStudnia nr 2a i 3 - obszar o nieregularnym wielokątnym kształcie i powierzchni 53467 m² (działki nr 482/3 i 254/1, obręb Marciszów, gmina Marciszów)

ØStudnia nr 6a - obszar kształcie czworokąta o wymiarach 21,9 x 25,43 m i powierzchni 557 m² (działka nr 478/2, obręb Marciszów, gmina Marciszów)

Na terenie ochrony bezpośredniej przedmiotowych ujęć wód podziemnych zakazana jest wszelka działalność niezwiązana z eksploatacją ujęcia wody. W związku z tym w jej obrębie należy zapewnić:

1. Wykorzystanie terenu strefy bezpośredniej wyłącznie do celów związanych z funkcjonowaniem ujęcia,
2. Ograniczenie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy eksploatacji urządzeń służących do poboru wody
3. Odprowadzenie wód opadowych w sposób uniemożliwiający przedostanie się do urządzeń służących do poboru wody.

W związku z ustanowieniem strefy ochrony bezpośredniej Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zobowiązane jest do utrzymania terenu objętego strefą, do ogrodzeń i tablic informacyjnych we właściwym stanie technicznym oraz utrzymanie zieleni na terenie strefy.

VIII. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Na terenie aglomeracji nie ma obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

IX. Informacje o formach ochrony przyrody, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

Formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 poz. 55) są:

- Natura 2000 - obszary siedliskowe:

Rudawy Janowickie PLH020011 rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rudawy Janowickie (PLH020011) (Dz. U. z 2023 r., poz. 2104),

Góry i Pogórze Kaczawskie PLH020037 rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry i Pogórze Kaczawskie (PLH020037) (Dz. U. z 2023 r., poz. 2288),

- Rudawski Park Krajobrazowy PL.ZIPOP.1393.PK.143

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu: Uchwała nr VIII/49/89 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Jeleniej Górze z dnia 16 listopada 1989 r. w sprawie utworzenia parku krajobrazowego pod nazwą

„Rudawski Park Krajobrazowy”

(Dz. Urz. Woj. Jele. nr 16 poz 209)

Dane pozostałych aktów prawnych:

Uchwała nr VIII/50/89 WRN w Jeleniej Górze z dnia 16 listopada 1989 r.

Dz. Urz. Woj. Jele. nr 16 poz. 210

Rozporządzenie nr 37/95 Woj. Jeleniogórskiego z dnia 4 października 1995 r.

Dz. Urz. Woj. Jele. nr 52 poz. 147

Rozporządzenie nr 5/98 Woj. Jeleniogórskiego z dnia 26 maja 1998 r.

Dz. Urz. Woj. Jele. nr 26 poz. 42

ZARZĄDZENIE NR 45 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 16 marca 1999 r. w sprawie ustalenia wykazu aktów prawa miejscowego wydanych przez dotychczasowych wojewodów jeleniogórskiego, legnickiego, wałbrzyskiego i wrocławskiego nadal obowiązujących na obszarze Województwa Dolnośląskiego, Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Dz. Urz. z 1999 r. nr 6 poz. 208

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/49/89 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Jeleniej Górze z dnia 16 listopada 1989 r. w sprawie utworzenia parku krajobrazowego pod nazwą "Rudawski Park Krajobrazowy" (Dz. Urz. Woj. Jel. nr 16, poz. 209) Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego, Dz. Urz. z 2003r. nr 124 poz. 2220

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie Rudawskiego Parku Krajobrazowego, Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego,

Dz. Urz. z 2007 r. nr 116 poz. 1524

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie Rudawskiego Parku Krajobrazowego, Dz. Urz. z 2007 r. nr 277 poz. 3386

Na terenie aglomeracji nie ma pomników przyrody

Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/20/2024
Rady Gminy Marciszów
z dnia 30 sierpnia 2024 r.


AGLOMERACJA MARCISZÓW

Powiat kamiennogórski
Województwo dolnośląskie

Część graficzna.

Wymagane informacje części graficznej, przedstawiono na mapie w skali 1:25000 wzdłuż zewnętrznych granic działek ewidencyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586).

Naniesiono granice obszaru objętego zasięgiem kanalizacji zbiorczej, lokalizacje istniejącej oczyszczalni ścieków, granice administracyjne gminy zgodnie z danymi z państwowego rejestru granic, granice strefy ochronnej ujęcia wody, granice form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy, zgodnie z informacjami z centralnego rejestru form ochrony przyrody. Oznaczono też skalę projektu aglomeracji w formie liczbowej i liniowej.



MAPA AGLOMERACJI
MARCISZÓW

SKALA 1:25000

0 2,5 5 7,5 10km

Legenda:

- Granice aglomeracji
- Granice gminy