



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 11 stycznia 2021 r.

Poz. 126

UCHWAŁA NR 242/VIII/2020 RADY GMINY KŁODZKO

z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Ołdrzychowice Kłodzkie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 87 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 310) oraz § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586), Rada Gminy Kłodzko uchwala, co następuje:

§ 1. Wyznacza się aglomerację Ołdrzychowice Kłodzkie o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 2070 z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w miejscowości Ołdrzychowice Kłodzkie, w powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim, której obszar obejmuje miejscowość Ołdrzychowice Kłodzkie.

§ 2. Część opisowa aglomeracji Ołdrzychowice Kłodzkie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Część graficzna aglomeracji Ołdrzychowice Kłodzkie (obszar i granice aglomeracji wyznaczone na mapie w skali 1:10 000), stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodzko.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego¹⁾.

Przewodniczący Rady Gminy Kłodzko:
Ryszard Jastrzębski

¹⁾ Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą nr XIX/535/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ołdrzychowice Kłodzkie (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 marca 2016 r., pozycja 1163), która utraci moc z dniem 31.12.2020 r. zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm).

Załącznik nr 1 do uchwały nr 242/VII/2020
Rady Gminy Kłodzko
z dnia 31.12.2020 r.
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic
aglomeracji Odrzychowice Kłodzkie

**AGLOMERACJA
Odrzychowice Kłodzkie**

**powiat
KŁODZKI**

Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

CZĘŚĆ OPISOWA

1. WSTĘP

Istniejąca dotychczas aglomeracja Ołdrzychowice Kłodzkie wyznaczona została uchwałą nr XIX//535/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ołdrzychowice Kłodzkie (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 marca 2016 r., pozycja 1163).

Poziom równoważnej liczby mieszkańców w wyznaczanej aglomeracji Ołdrzychowice Kłodzkie wynosi 2070, został wyliczony na podstawie liczby zameldowanych mieszkańców miejscowości Ołdrzychowice Kłodzkie podłączonych do oczyszczalni ścieków. Część osób zameldowanych nie mieszka na terenie aglomeracji, dlatego nie są uwzględnieni w obliczeniach. Działanie takie uporządkowuje faktyczny stanu systemu kanalizacji zbiorczej, podłączonej do oczyszczalni ścieków w Ołdrzychowicach Kłodzkich. Ogólna długość sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Ołdrzychowice Kłodzkie wynosi 12,2 km. Ścieki odprowadzane są do komunalnej oczyszczalni ścieków w Ołdrzychowicach Kłodzkich, posiadającej przepustowość 400 m³/d (dane z aktualnego pozwolenia wodnoprawnego nr OŚR.6341.49.2016.DW.ŚW2, zmienionego decyzją OŚR.6341.114.2017.ŚW7 oraz zmienionego decyzją WR.ZUZ.4.4211.26.2020.AW) .

2. WYKORZYSTANE MATERIAŁY.

- 1) Uchwała nr XIX//535/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ołdrzychowice Kłodzkie (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 marca 2016 r., pozycja 1163).
- 2) Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kłodzko, uchwalonym uchwałą Rady Gminy w Kłodzku nr 227/2001 z dnia 7 marca 2001 r.
- 3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla wsi Ołdrzychowice Kłodzkie uchwalony przez Radę Gminy w Kłodzku uchwałą nr 74/IV/03 z dnia 30.10.2003 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2004 r., nr 15, poz. 315.
- 4) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.)
- 5) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586).
- 6) Wytyczne do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji, MGMiŻŚ, PGW Wody Polskie.

3. INFORMACJE O AGLOMERACJI (PO JEJ ZMIANIE)

3.1. DŁUGOŚĆ I RODZAJ ISTNIEJĄCEJ I PLANOWANEJ DO BUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ

Długość istniejącej sieci kanalizacyjnej

Lp	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			
			Mieszkańcy	Przemysł	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + 5 + 6]
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	11,9	2028	0	5	2033
2	Sanitarna tłoczna	0,3				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	-				
	Ogólnospławna tłoczna	-				
Razem		12,2	2028	0	5	2033

Długość planowanej sieci kanalizacyjnej – nie jest planowana budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Ołdrzychowice Kłodzkie.

3.2. WSKAŹNIK KONCENTRACJI

Nie liczono wskaźnika koncentracji, gdyż nie planuje się budowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Ołdrzychowice Kłodzkie.

3.3. LICZBA STAŁYCH MIESZKAŃCÓW AGLOMERACJI I OSÓB CZASOWO PRZEBYWAJĄCYCH W AGLOMERACJI

Lp.	Nazwa miejscowości	Liczba mieszkańców aglomeracji			Korzystających z bezodpływowych zbiorników
		Stałych korzystających z sieci kanalizacyjnej	Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji	Przemysł	
	Ołdrzychowice Kłodzkie	2028	5	0	37
Ogółem		2028	5	0	37

3.4. PRZEMYSŁ OBSŁUGIWANY PRZEZ ISTNIEJĄCĄ SIEĆ KANALIZACYJNĄ

Nie jest obsługiwany przez istniejącą sieć.

4. ISTNIEJĄCA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH

Nazwa oczyszczalni ścieków: OCZYSZCZALNIA OŁDRZYCHOWICE KŁODZKIE

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): 57-360 OŁDRZYCHOWICE KŁODZKIE

Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax): 785-402-540

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, oznaczenie organu, termin ważności decyzji):

Organ wydający: STAROSTA KŁODZKI

Nr decyzji: OŚR.6341.49.2016.DW.ŚW2

(zmieniona decyzją OŚR.6341.114.2017.ŚW7 Starosty Kłodzkiego oraz zmieniona decyzją WR.ZUZ.4.4211.26.2020.AW Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie)

Data wydania: 10.06.2016 r.

Termin ważności: 31.05.2026 r.

Przepustowość oczyszczalni: (dane z aktualnego pozwolenia wodnoprawnego)

średnia [m³/d]: 400

maksymalna godzinowa [m³/h]: 100

maksymalna roczna [m³/rok]: 146 000

Projektowana maksymalna wydajność oczyszczalni ścieków wynosi: 5540 RLM

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK:

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m³/d]: 164,5

Ścieki dowożone [m³/d]: 31,5

Średnie obciążenie oczyszczalni [m³/d]: 196

Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m³/rok]: 56 000

Przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej [m³/d]: nie dotyczy

Przewidywana ilość ścieków oczyszczanych w roku po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej [m³/rok]: nie dotyczy

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych - skład jakościowy ścieków powstałych na terenie aglomeracji Ołdrzychowice Kłodzkie		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	630	
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	1428	
Zawiesina ogólna [mg/l]	94	
Fosfor ogólny [mgP/l]	5	
Azot ogólny [mgN/l]	72	
Obciążenie oczyszczalni ścieków wyrażona równoważną liczbą mieszkańców (RLM): 196 m ³ /d x 630mgO ₂ /dm ³ : 60 gO ₂ /d = 2058 RLM		
Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych		
Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	25	17
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	125	48
Zawiesina ogólna [mg/l]	35	3
Fosfor ogólny [mgP/l]	2	2,0
Azot ogólny [mgN/l]	15	13

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:	
Nazwa ciekłu: BIAŁA ŁĄDECKA	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 6+800
Współrzędne geograficzne wylotu: dł. 16,6894 szer. 50,3662	

Typ oczyszczalni ścieków	
B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków	x
Non B - oczyszczalnia biologiczna niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków	

PUB1 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji $\geq 100\ 000$ RLM	
non PUB1 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P	
PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji $< 100\ 000$ RLM	
non PUB2 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P	

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni:

Nie przewiduje się zamierzeń inwestycyjnych dot. budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni. Istniejąca oczyszczalnia spełnia wszystkie wymogi w zakresie oczyszczania ścieków i posiada dostateczną wydajność umożliwiającą odbiór ścieków z aglomeracji Ołdrzychowice Kłodzkie.

4.1. NAZWY ZAKŁADÓW, KTÓRYCH PODŁĄCZENIE DO SYSTEMU KANALIZACJI ZBIORCZEJ JEST PLANOWANE

Nie planuje się podłączenia do systemu kanalizacji zbiorczej nowych zakładów przemysłowych.

4.2. UZASADNIENIE OKREŚLONEJ RLM AGLOMERACJI KROSNOWICE.

Wyszczególnienie	RLM
Liczba stałych mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej	2028
Liczba czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej	5
Równoważna liczba mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzonych przez zakłady przemysłowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej	0
Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (zbiorniki bezodpływowe), nie planowanych do podłączenia do sieci, określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę	37
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)	2070

4.3. ILOŚĆ ŚCIEKÓW POWSTAJĄCYCH NA TERENIE AGLOMERACJI NIEOBJĘTYCH SYSTEMEM KANALIZACJI ZBIORCZEJ, GDZIE ZASTOSOWANO SYSTEMY INDYWIDUALNE ALBO PLANUJE SIĘ ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW INDYWIDUALNYCH LUB INNYCH ROZWIĄZAŃ ZAPEWNIAJĄCYCH TAKI SAM POZIOM OCHRONY ŚRODOWISKA JAK W PRZYPADKU SYSTEMÓW KANALIZACJI ZBIORCZEJ.

Na obszarze aglomeracji powstaje średnio rocznie ok. 1500 m^3 ścieków odprowadzanych do zbiorników bezodpływowych, które są dowożone taborem ascenizacyjnym do oczyszczalni ścieków w Krosnowicach. Na terenie aglomeracji nie ma przydomowych oczyszczalni ścieków.

5. STREFY OCHRONNE UJĘĆ WODY.

Brak stref ochronnych na terenie aglomeracji Ołdrzychowice Kłodzkie.

6. OBSZARY OCHRONNE ZBIORNIKÓW WÓD ŚRÓDLĄDOWYCH.

Na obszarze aglomeracji Ołdrzychowice Kłodzkie nie ma ustanowionych obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

7. FORMY OCHRONY PRZYRODY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY

Na terenie wyznaczonej aglomeracji występują obszary chronione:

Topola kanadyjska (*Populus x canadensis*) o obw. 420 cm - Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj.Dol.Nr221zdnia9 sierpnia 2008 r. poz. 2494)

Klon jawor (*Acer pseudoplatanus*) o obw. 266 cm - Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj.Dol.Nr221zdnia9 sierpnia 2008 r. poz. 2494)

Klon pospolity (*Acer platanoides*) o obw. 310 cm - Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj.Dol.Nr221zdnia9 sierpnia 2008 r. poz. 2494)

Załącznik nr 2 do uchwały nr 242/VIII/2020

Rady Gminy Kłodzko

z dnia 31.12.2020 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Odrzychowice Kłodzkie

